

KATALOG – NABÍDKA SEMEN - PODZIM 2009

ACANTHOCALYCIUM

- 2.00 aurantiacum (c), 4,-
- 4.20 thionanthum, (e), 8,-
- 4.21 thionanthum, 100x, 25,-
- 5.92 glaucum P 143, Hualfin, Catamarca, (c), 6,-
- 13.00 variiflorum IS (e), 6,-
- 13.10 variiflorum, 100x, 20,-
- 14.00 violaceum (fialové květy) (e), 4,-

ANCISTROCACTUS (Glandulicactus)

- 52.25 brevihamatus ssp. nova, Šnic. 2002, Aqua Chile, Coah., (c), 16,-
- 54.20 crassihamatus RS 254, Charco Blanco,(mathsonii) (e), 12,-
- 60.10 tobuschii SB 987, Bandera Co, žlutý květ, (c), 30,-
- 62.00 uncinatus (c), 4,-
- 62.10 uncinatus SB 252, Dr. Arroyo, NL (c), 8,-
- 62.70 uncinatus PP 958, El Nuñez, SLP, roste u lok. A. bravoanus (c), 6,-
- 62.71 uncinatus PP 958, 100x, 40,-
- 62.74 uncinatus PP 623, La Sabinitas, SLP, (e), 8,-
- 62.75 uncinatus PP 623, 50x, 15,-
- 62.76 uncinatus LK 50/09, San Bartolomé, (e), 8,-
- 64.00 uncinatus v. wrightii, dlouhé trny, hnědý květ! (c), 4,-
- 64.10 uncinatus v. wrightii PP 1449, Tanque Menchaca, Coah., (e), 16,-
- 64.20 uncinatus v. wrightii, SB 232, Dona Ana Co, NM, (e), 15,-
- 65.41 uncinatus spec. PP 436, Las Tablas, SLP hnědé květy, (c), 8,-
- 65.42 uncinatus PP 436, 100x, 56,-
- 65.50 uncinatus PP 831, La Morrita, SLP, velmi tmavý květ, (e), 15,-
- 65.51 uncinatus PP 831, La Morrita, SLP, 100x, 40,-

ARIOCARPUS(Neogomesia)

- 80.00 agavoides, brzykvetoucí miniatúrka, (c), 12,-
- 80.10 agavoides, 100x, 75,-
- 81.00 agavoides PP 208, Tula, Tam., (brzykvetoucí miniatúrka) (c), 40,-
- 81.10 agavoides - sp.n., PP 208A - nová lokalita !!! (c), 48,-
- 81.11 agavoides PP 208, Tula, 100x, 150,-
- 81.13 agavoides PP 208, 500x, 440,-
- 81.14 agavoides PP 208, Tula, Tam., 1000x, 600,-
- 81.40 bravoanus, (c), 25,-
- 81.50 bravoanus PP 422, El Nuñez, SLP, (c), 40,-
- 81.52 bravoanus PP 422, 100x, 190,-
- 82.00 confusus (c), 22,-
- 82.10 confusus PP 420, červený květ, Aramberri, N.L., (c), 35,-
- 82.25 confusus, forma s bílým květem (Busek) (c), 30,-
- 82.30 confusus PP 420, 100x, 250,-
- 82.40 confusus PP 420, 500x, 700,-
- 82.50 confusus PP 581, Marmolejos, NL, (trojhranné tuberkule), (c), 22,-
- 82.70 confusus PP 391, San Dolores, u Aramberri, NL, (c), 35,-
- 82.80 confusus PP 391, 50x, 140,-
- 82.90 confusus PP 391, 100x, 240,-

- 83.00 fissuratus f. PP 353, Cuatro Cienegas, Coah., (c), 15,-
83.45 fissuratus PP 1415, Laguna del Rey - Ocampo (e), 40,-
83.46 fissuratus PP 1415, 100x, 140,-
83.82 fissuratus LK 17/09, Nuevo Lajitas, Coah., (e), 35,-
84.00 fissuratus, (e), 15,-
84.11 fissuratus v. intermedius (c), 16,-
84.30 fissuratus v. hintonii PP 352, Matehuala, SLP, (malé, ploché) (c), 27,-
84.40 fissuratus v. hintonii PP352, 100x, 200,-
84.50 fissuratus v. hintonii PP 352, 50x, 110,-
86.00 furfuraceus, (retusus forma) (e), 15,-
86.30 furfuraceus, 50x, 30,-
86.31 furfuraceus, 100x, 50,-
86.40 furfuraceus f. PP 807, Sierra de la Paila, La Paloma, Coah (e), 50,-
86.50 furfuraceus f. PP 807, široké tuberkule s dlouhou úzkou špicí, 100x, 210,-
86.60 furfuraceus f. PP 807, 500x, 840,-
86.61 furfuraceus f. PP 807, Sierra de la Paila, La Paloma, Coah (e) 1000x, 1000,-
86.70 furfuraceus, hustě vlnité bradavky, 500x, 250,-
87.10 furfuraceus f. elongatus, (c), 15,-
89.00 kotschoubeyanus typ, (c), 20,-
89.10 kotschoubeyanus v. albiflorus PP 411, Tula, Tam. (c), 20,-
89.11 kotschoubeyanus v. albiflorus PP 411, 100x, 70,-
89.12 kotschoubeyanus v. albiflorus, (e), 22,-
89.15 kotschoubeyanus PP 1370, Huizache, SLP (c), 12,-
89.30 kotschoubeyanus v. macdowellii PP 211, Est. Marte, Coah. (c), 40,-
89.31 kotschoubeyanus v. macdowellii PP 211, (MM 113) 100x, 280,-
89.40 kotschoubeyanus v. elephantidens PP 413 Vista Hermosa, Que, (c), 25,-
89.60 kotschoubeyanus v. elephantidens PP 413, 100x, 200,-
89.61 kotschoubeyanus v. elephantidens, typ. lokalita, Bušek (c), 25,-
90.10 kotschoubeyanus v. macdowellii (c), 25,-
90.20 kotschoubeyanus v. elephantidens (c), 20,-
92.00 lloydii (fissuratus var.), (c), 20,-
92.20 lloydii, 50x, 40,-
92.24 lloydii PP 989 (RS 581A), El Hundido, Coah., (c), 20,-
92.30 lloydii PP 686 (RS 392), Parras, Coah., (c), 25,-
92.32 lloydii PP 1357 (LH 1033), Parras, Coah. (c), 35,-
92.36 lloydii PP 1357, 100x, 180,-
92.37 lloydii PP 686 (RS 392), Parras, Coah., 50x, 90,-
92.38 lloydii, MM 136, Tanque Menchaca východ, (c), 40,-
92.50 retusus f. minimus PP 569, Echido Nuncio, SLP, (c), 35,-
92.60 retusus f. minimus PP 569, 50x, 100,-
93.00 retusus, (e), 15,-
93.10 retusus SB 68, Coronel, SLP bělavěružový květ, (c), 15,-
93.19 retusus, 100x, 40,-
93.20 retusus, 50x, 25,-
93.21 retusus, 500x, 160,-
93.30 retusus v. scapharostroides PP 232, Villa Juarez, SLP, nahoru vytrčené bradavky, (c), 20,-
93.33 retusus v. furfuraceus f. Castaños, Coah., (c), 12,-
93.34 retusus v. scapharostroides, kulturní sem., (e), 20,-
93.35 retusus v. scapharostroides PP 625 (MM 154), La Sabinitas, SLP, (c), 20,-
93.40 retusus f. Santa Rita, SLP, Krechovský, (c), 18,-

- 93.41 retusus f. Santa Rita, SLP, Krechovský, 100x, 110,-
 93.90 retusus RS 359, Arteaga, (c), 16,-
 94.00 retusus f. elongatus, Huizache, Mex. (c), 10,-
 94.20 retusus f. PP 378, 7km jižně od Las Tablas, SLP (c), 14,-
 94.30 retusus f. PP 378, 100x, 90,-
 94.40 retusus f. PP 378, 500x, 350,-
 94.80 retusus f. La Poza, NL, PP 574, široké tuberkule, (c), 18,-
 94.82 retusus f. La Poza, NL, PP 574, široké tuberkule, 100x, 120,-
 94.90 retusus RS 150, Pressa de Guadalupe, (c), 18,-
 94.94 retusus f. magnificus, Las Tablas, z oplocené lokality u vápenc. lomu, pův. Bušek, (c), 50,-
 95.00 scapharostrus, Rayones, NL (c), 35,-
 95.10 scapharostrus PP 568, Rayones (c), 70,-
 95.20 scapharostrus Rayones, hrubá forma, (c), 50,-
 95.40 scapharostrus v. swoboda (měkká drobná f.) PP 365 (MM 141), Las Adjuntas, NL, (c), 60,-
 96.00 trigonus, (c), 8,-
 96.01 trigonus, 50x, 25,-
 96.02 trigonus 100x,, 45,-
 96.03 trigonus, 500x, 180,-
 96.10 trigonus v. minor, San Vicente, Tam., JR (c), 8,-
 96.20 trigonus v. minor PP 615, San J. de Salamanka, Tam., (c), 30,-
 96.40 trigonus var. minor PP 615, 100x, 300,-
 96.50 trigonus f. elongatus, PP 231 San Antonio, Tam., (c), 20,-
 96.70 trigonus v. elongatus PP 231, robustní kytky!! 100x, 95,-
 96.92 trigonus, Matias Garcia, Jaumave, Tam., (c), 20,-
 97.00 trigonus v. elongatus, robustní forma, dlouhé tuberkule, (c), 10,-
 97.11 trigonus v. elongatus, 50x, 35,-
 97.30 trigonus v. minor PP 427, Jaumave, Tam., (c), 35,-
 97.35 trigonus v. minor PP 427 (MM 106), miniaturka, 50x, 140,-
 97.40 trigonus v elongatus, 100x, 45,-
 97.51 trigonus PP 1084, Fortin Agrario, Gonzales, Tam., (e), 30,-
 97.52 trigonus PP 1084, Fortin Agrario, Gonzales, 100x, 90,-
 97.53 trigonus PP 1244, La Libertad, Tam., (e), 30,-
 97.54 trigonus PP 1244, 100x, 80,-
 97.55 trigonus PP 1245, La Crucita, Tam., (e), 40,-
 97.56 trigonus PP 1245, La Crucita, Tam., 100x, 120,-
 97.58 trigonus PP 1243, La Gavia, Tam., sytě žlutý květ, (e), 40,-
 97.59 trigonus PP 1243, La Gavia, Tam., 50x, 75,-
 97.66 trigonus, Llera, Tam., (c), 8,-
 97.67 trigonus PP 1441, Lucio Blanco, Tam., (e), 50,-
 97.68 trigonus PP 1441, 100x, 175,-
 97.69 trigonus PP 1441, 500x, 490,-
 97.71 trigonus PP 1405, El Gavilan, Tam., (e), 28,-
 97.72 trigonus PP 1405, 100x, 96,-
 97.90 sada 6 druhů á 10 semen, celk. 60 zrn., 50,-

ASTROPHYTUM

- 136.00 asterias (e), 8,-
 136.10 asterias, 50x, 15,-
 136.16 asterias, 100x, 25,-
 136.17 asterias, 500x, 100,-

- 136.20 asterias (Llera, Tam.) JR, (e), 6,-
 136.40 asterias "SUPERKABUTO" super bílé! (c), 30,-
 136.41 asterias "SUPERKABUTO", super bílé! 50x, 110,-
 136.42 asterias "SUPERKABUTO", super bílé! 100x, 190,-
 136.91 asterias f. Rio Grande City, Tx., import St. Brack, (c), 18,-
 136.92 asterias, Rio Grande City, Tx., imp. St. Brack, 100x, 80,-
 137.00 asterias (hybridní) (e), 6,-
 138.16 capricorne v. minor (e), 4,-
 138.70 capricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518, často čistě žluté květy, San Juan De Boquillas., Coah., novinka, (e), 25,-
 138.71 capricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518, 50x, 60,-
 138.72 capricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518, 100x, 70,-
 138.73 capricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518, 500x, 190,-
 139.00 capricorne SB 331, Higuer., Coah., (c), 8,-
 139.30 capricorne PP 458, San Lorenzo, 6 km sever od Parras, Coah., (c), 8,-
 139.40 capricorne PP 456, MEX 57, KM 39, Coah., (c), 10,-
 139.41 capricorne PP 456, MEX 57, KM 39, Coah., 100x, 70,-
 139.60 capricorne v. minor PP 472, (SB 1171, RS 395) 20 km sev. od El Pilar, Coah., nízké, ploché, (e), 15,-
 139.62 capricorne v. minor PP 472, dlouhé ploché zakroucené trny! 100x, 35,-
 139.80 capricorne v. minor, MEX 40, Km 107, Coah., (c), 8,-
 140.00 capricorne v. major, největší, (e), 4,-
 140.20 capricorne v. major, 100x, 16,-
 140.25 capricorne v. major, 500x, 62,-
 140.29 capricorne v. minor RS 369, La Rosa, Coah., 100x, 48,-
 140.30 capricorne v. minor RS 369, La Rosa, Coah. (c), 8,-
 140.41 capricorne v. major PP 476, typ, La Rinconada, NL, (e), 14,-
 140.42 capricorne v. major PP 476, typ, La Rinconada, NL, 100x, 40,-
 140.60 capricorne PP 459, 25 km záp. od Parras, Coah, (c), 12,-
 140.61 capricorne v. PP 464, Parras, Coah., úplně bílé rostliny, (c), 10,-
 140.62 capricorne v. PP 464, Parras, Coah., 50x, 35,-
 142.10 capricorne v. minor, 100x, 15,-
 142.30 capricorne v. minor SB 323, Saltillo, Coah., tmavé dlouhé kroucené trny, (e), 10,-
 142.31 capricorne v. minor SB 323 Saltillo, Coah., 100x, 30,-
 142.40 capricorne v. minor SB 1171, El Pilar, Coah., nízce ploché, (c), 8,-
 142.41 capricorne v. minor PP 1187, General Cepeda, Coah., (c), 8,-
 142.42 capricorne v. minor SB 1171, El Pilar, Coah., 100x, 48,-
 144.00 capricorne v. niveum (viz niveum - jako druh)
 147.00 caput medusae, 3x, 50,-
 147.10 caput medusae, (c), 100,-
 147.20 caput medusae, 50x, 400,-
 148.00 coahuilense, hustě bíle vločkované (e), 8,-
 148.10 coahuilense, 50x, 14,-
 148.11 coahuilense, 100x, 28,-
 148.18 coahuilense PP 477, Cerro Bola, Coah (e), 12,-
 148.19 coahuilense PP 477, Cerro Bola, Coah, 100x, 60,-
 149.00 crassispinoides, bílé trny, čistě žlutý květ! (e), 8,-
 149.10 crassispinoides, 100x, 25,-
 149.11 crassispinoides, 50x, 15,-
 150.00 crassispinoides, 500x, 100,-

152.00 myriostigma (bisk. čepice) bílé rostliny, žlutý květ, (f), 4,-
152.31 myriostigma v. potosinum PP 434, Las Tablas, SLP, mnohožebernaté, (c), 15,-
152.33 myriostigma PP 466, San Antonio, Tam, (JB) (c), 12,-
152.50 myriostigma PP 465, Palomas, MEX 80, SLP (c), 12,-
153.00 myriostigma v. columnare (e), 4,-
153.10 myriostigma v. columnare (sloupovitý růst) 100x, 14,-
153.40 myriostigma v. columnare PP 451 (RS 872, SB 340)), Huizache - typ!, (c), 8,-
153.50 myriostigma v. columnare JM 92/93, (c), 8,-
153.51 myriostigma v. columnare JM 92/93, 100x, 50,-
155.00 myriostigma v. nudum (e), 4,-
155.21 myriostigma v. nudum, získáno z 3 žeberných (Vala), (c), 30,-
158.00 myriostigma v. strongylogonum (e), 8,-
158.20 myriostigma v. strongylogonum LK 340, Guadalcazar, SLP (c), 10,-
158.40 myriostigma v. strongylogonum 100x, 20,-
160.00 myriostigma v. tulense (e), 4,-
164.00 niveum, stříbrné, silné tmavé trny (e), 10,-
164.10 niveum f. sv. žluté trny, tzv. "brněnský zlat'ák", (c), 12,-
164.11 niveum f. sv. žluté trny, tzv. "brněnský zlat'ák", 100x, 80,-
164.15 niveum SB 1158, Los Imagines, Coah., (c), 10,-
164.16 niveum, typ. lokalita, Coah. (c), 18,-
164.17 niveum, 6 km záp. od Cuatro C., extr. husté vločky, MZ 131 (c), 18,-
164.30 niveum PP 398 (PP 524), Cuatrociénegas, Coah., (c), 15,-
164.41 niveum f. Sierra Madre, zlaté tvrdé trny, (c), 15,-
164.42 niveum forma albispinum (bílé trny), (e), 10,-
164.50 niveum, 50x, 20,-
164.51 niveum f. šedivé tvrdé trny, 50x, 14,-
164.55 niveum, tmavé tvrdé trny, 100x, 35,-
164.56 niveum, 500x, 125,-
164.57 niveum, 1000x, 190,-
164.58 niveum f. tmavé tvrdé trny, 10 000x, 800,-
164.60 niveum f. nudum, temně zelené tělo, tvrdé silné černé trny, (e), 12,-
164.61 niveum f. nudum, zelené tělo, tvrdé černé trny, 50x, 30,-
164.70 niveum f. nudum PP 397 (MZ 671), Gabino Vazquez, 42 km záp. od Cuatro Cienegas, (c), 40,-
164.80 niveum v. nudum MZ 671, Gabino Vazquez, Coah., (c), 40,-
166.00 ornatum (e), 5,-
166.10 ornatum, 50x, 12,-
167.00 ornatum v. glabrescens (e), 5,-
167.10 ornatum v. glabrescens, 50x, 14,-
167.11 ornatum v. glabrescens, 100x, 22,-
169.20 ornatum f. nudum, (e), 8,-
169.30 ornatum f. nudum, 100x, 26,-
171.00 senile (e), 4,-
171.10 senile, 100x, 12,-
171.20 senile, Sierra de la Paila, cv. černé trny, (c), 6,-
171.21 senile v. aureum PP 460, Sierra Paila, Km 20, Coah., (c), 8,-
171.23 senile, Sierra de la Paila, cv. černé trny, 50x, 24,-
171.30 senile, 500x, 48,-
171.31 senile PP 457, El Amparo, Coah, pokožka bez vloček, černé dlouhé trny, (e), 12,-
171.33 senile PP 457, El Amparo, Coah, pokožka bez vloček, černé dlouhé trny, 100x, 40,-
171.34 senile PP 457, El Amparo, Coah, 500x, 100,-

- 171.40 senile RS 747, (MZ 120), Cerro Bola, Coah., velmi husté tuhé trny, (e), 18,-
 171.41 senile RS 747, (MZ 120), Cerro Bola, Coah., 100x, 50,-
 171.50 senile v. aureum PP 472 (RS 580, MZ 669), El Hundido, Coah., (c), 10,-
 171.51 senile v. aureum PP 472 (RS 580, MZ 669), El Hundido, Coah., 100x, 50,-
 173.00 senile v. aureum (zlaté trny) (e), 6,-
 173.40 senile v. aureum MZ 912 (L 1031), Viesca (c), 10,-
 173.41 senile v. aureum MZ 912 (L 1031), Viesca, Coah., 100x, 50,-
 173.51 senile v. aureum PP 471 (MZ 669), El Hundido, Coah., (c), 10,-
 173.53 senile v. aureum PP 471, divoké žluté otrnění, 100x, 60,-
 199.00 směs druhů (e), 4,-
 199.10 směs druhů, 100x, 14,-
 199.20 směs druhů, 1000x., 99,-

AUSTROCACTUS

- 206.00 patagonicus, ochotně kvete žlutohnědým květem, (c), 20,-

AYLOSTERA (Rebutia)

- 225.00 aiquilensis, (e), novinka!, 10,-
 233.10 albiareolata FR 761, (e), 8,-
 235.50 albopectinata FR 758, (e), 8,-
 236.11 archibuiningiana L 404, Cara del Diablo, prov. Arce, (e), 10,-
 237.10 aureispina KK 843, Tarija, Junacas, zlatotrná, (e), 10,-
 238.50 buiningiana WR 511 (e), 8,-
 238.60 buiningiana SE 61/B, Rio Iruya, Arg. (f. brevispina) (e), 8,-
 238.61 buiningiana SE 61/B, 100x, 41,-
 239.00 cajasensis, mnoho květů, (e), 5,-
 239.10 cajasensis FR 1141, ochotně kvetoucí, (e), 6,-
 239.11 cajasensis FR 1141, 50x, 8,-
 239.20 cajasensis, 100x, 15,-
 239.60 canaletas KK 1565, (e), 6,-
 240.60 christinae (c), 4,-
 240.61 chrystinae WR 492, 100x, 25,-
 240.70 chrystinae WR 492, (e), 8,-
 240.80 chrystinae WR 492A, (e), 10,-
 242.40 cincinata, (e), 6,-
 242.42 cincinata WR 300 (e), 8,-
 243.50 degrescens KK 1924, (e), 8,-
 247.20 epizanaense KK 1923, (e), 10,-
 247.80 fabrisii v. flaviflora, (e), 8,-
 249.21 fiebrigii f. SE 85, Condor Pas, Bol., (e), 8,-
 249.23 fiebrigii SE 82, Zesera Nord., (e), 8,-
 249.41 fiebrigii f. Asientos L 325, (e), 8,-
 249.50 fiebrigii v. castanea (e), 6,-
 249.61 fiebrigii v. densiseta FR 84, (e), 6,-
 250.10 fiebrigii v. narvaezensis n.n., (e), 6,-
 250.15 flavistyla FR 756, (e), 8,-
 250.18 fulviseta, (e), 6,-
 251.20 fusca SE 71, Paso Abra de Sama, 3950 m (e), 8,-
 251.60 gibbulosa KK 1563, (e), 6,-
 254.00 heliosa, (c), 10,-

254.16 heliosa SE 155, (e), 18,-
254.20 heliosa R 314, Tarija-Narvaez, (c), 15,-
254.31 heliosa v. condorensis SE 81, Paso de Condor, (c), 12,-
254.44 heliosa v. cajasensis LH 1229, (c), 18,-
254.46 heliosa ssp. theresae SE 227, (c), 18,-
254.80 hoffmanniana WR 521, (d), 8,-
254.92 ithiacantha WR 67, (e), 8,-
255.00 kupperiana (e), 6,-
255.11 kupperiana SE 80, krásně kvete Paso de Condor, (c), 8,-
255.20 kupperiana v. spiniflora, (e), 6,-
255.60 kieslingiana WR 694, (květy staré zlato) (e), 12,-
255.61 kieslingiana WR 694, 100x, 40,-
256.10 jujuyana WR 220, (e), 8,-
256.61 leuconella KK 1835 (e), 8,-
257.10 mamillosa v. australis FR 1138, (e), 8,-
257.40 mamillosa v. australis SE 63, Iscayachi 3650 m, (e), 8,-
257.50 mamillosa WR 302, (c), 8,-
262.10 muscula KK 542, (e), 8,-
264.00 nitida (e), 4,-
266.21 nivosa KK 1302, (e), 8,-
266.30 nivosa FR 390 (e), 8,-
266.40 nivosa f. SE 75, Piedra Larga, Tarija, Bol., (e), 10,-
266.80 nogalescens FR 768, (e), 8,-
267.20 pilosa KK 858, (e), 8,-
267.30 poecilantha L 412, (e), 8,-
268.12 pseudodeminuta f. SR 69, Abra de Sama, (e), 10,-
268.80 pseudodeminuta v. carminifilamentosa (e), 6,-
269.00 pseudodeminuta v. grandiflora (velkokvětá) (e), 4,-
269.05 pseudodeminuta v. grandiflora (velkokvětá) 100x, 15,-
269.91 pseudominuscula VS 104, (c), 10,-
269.92 pseudominuscula VS 104, 100x, 35,-
272.10 pulchella WR 320 (e), 8,-
272.20 pulvinosa (e), 6,-
272.50 residua KK 1517, (e), 8,-
273.00 robustispina (e), 4,-
273.30 robustispina aff. SE-141, Abra de Sama, Bol., (e), 8,-
273.40 robustispina, 100x, 14,-
273.70 rubiginosa (aff.) SE 66, červené tělo, (e), 8,-
274.50 sanguinea FR 760 (e), 6,-
274.60 sanguinea SE 79, Condor Pas, Tarija, (e), 8,-
275.20 spegaziniana SE 67, Abra de Sama, 3850m, (c), 8,-
277.00 spinosissima (e), 6,-
278.10 suptuthiana SE 206, Inca Quasi Culpina, Bol., (e), 12,-
279.50 tarijensis FR 1140 (e), 8,-
280.50 theresae KK, velmi atraktivní tělem i květem, (c) (!), 8,-
280.60 theresae KK 1925, Las Cajas, 2800 m nm., (e), 10,-
280.70 theresae KK 1724, ohnivě červené květy, (c), 10,-
280.80 theresae KK 1724, 100x, 50,-
282.10 tuberosa FR 770 (c), 5,-
283.00 vallegrandensis L 353 (e), 6,-

- 285.20 spec. SE 68, Abra de Sama, Bol., nový druh! (c), 6,-
285.21 spec. SE 61/A, Rio Iruya, aff. spinosissima, (c), 8,-
285.22 spec. SE 68, Abra de Sama, Bol., nový druh! 50x, 20,-
287.60 spec. nova SE 83, (tamboensis?) Yeseras, Bol., (e), 8,-
287.70 spec. nova SE 78, (globulosa?) Paso de Condor, Bol. - velmi hezká! (c), 6,-
287.71 spec. SE 78, 100x, 36,-

AZTEKIUM

- 292.00 ritteri (c), 10,-
292.10 ritteri PP 566, Rayones, NL (c), 12,-
292.20 ritteri PP 566, 100x, 80,-
292.30 ritteri PP 566, 500x, 270,-

BARTSCHELLA (Mammillaria)

- 301.20 schumannii v. globosa, velkokvětá, (c), 6,-
301.30 schumannii v. globosa, Cabo San Lucas, BC, 50x, 25,-
301.40 schumannii v. globosa, Cabo San Lucas, BC, (e), 15,-

BLOSSFELDIA

- 306.00 liliputana (d), 4,-
306.10 liliputana 100x, 18,-

BRASILICACTUS (Notocactus)

- 350.00 haselbergii (e), 6,-
350.10 haselbergii, 100x, 14,-

CARNEGIA

- 393.10 gigantea LK 319, Saguaro, Son (c), 8,-
393.20 gigantea LK 319, 50x, 25,-

CLEISTOACTUS

- 437.00 baumannii (e), 6,-
437.20 baumannii, is, 100 x, 20,-
465.00 strausii, bílý sloupek, purpurové květy (e), 6,-
465.10 strausii, 100x, 18,-
465.61 strausii f. Condor Pas, Tarija, (e), 6,-
465.62 strausii f. Condor Pas, Tarija, 100x, 28,-

COCHEMIA

- 507.00 pondii (c), 8,-
509.00 setispina, (e), 8,-

COPIAPOA

- 572.00 montana (c), 6,-
576.00 pendulina (c), 6,-
584.00 tenuissima (c), 4,-

CORYPHANTHA

- 635.00 bergeriana, Nuevo León, (e), 6,-
635.10 bergeriana, 100x, 25,-

637.00 borwigii (vzácná) (e), 8,-
637.20 borwigii PP 1212, General Cepeda, Coah., (e), 15,-
642.50 cornifera PP 1403, El Saus - Cardonal, Hid., smolně černé středové trny, (e), 12,-
642.51 cornifera PP 1403, El Saus - Cardonal, Hid., 100x, 30,-
642.70 cornifera PP 1401, Ixmiquilpan, Hid., tvrdé hákovité trny, (e), 12,-
648.00 echinoidea, efektní druh, (e), 6,-
648.10 echinoidea SB 26, Salinas, SLP, hedvábné žluté květy, černé trny (e), 15,-
648.20 echinoidea SB 43, Huizache, SLP, -3st C, bílé okrajové a dlouhé silné zlaté středové trny, (e),
12,-
648.22 echinoidea SB 43 (CH 634), Huizache, SLP,-3st C, 50x, 30,-
650.00 echinus (c), 4,-
650.10 echinus SB 377, Val Verde Co, Tx (-7° C) (c), 10,-
650.11 echinus SB 377, Val Verde Co, Tx (-7 st C) 100x, 70,-
659.30 glandulifera PP 1464, La Boquilla, SLP, (e), 15,-
664.00 guerkeana (e), 6,-
664.30 guerkeana, Sombrerete, (e), 10,-
664.40 guerkeana, Sombrerete, 100x, 30,-
666.00 hesteri, ochotně kvetoucí miniaturní, červené květy (c), 6,-
666.10 hesteri SB 430, Brewster Co, TX. (-7st C, červené květy) (e), 10,-
666.20 hesteri, 50x, 12,-
674.00 nickelsae (e), 8,-
674.40 nickelsiae (aff) PP 592, Dr Arroyo, NL, (e), 10,-
676.00 obscura, chomáče bílé vaty, (e), 6,-
676.10 obscura SB 714, Sabinas, Hidalgo, NL (-7st C), (e), 10,-
676.20 obscura SB 714, Sabinas, Hidalgo, NL, efektní otrnění, (-7st C), 50x, 30,-
680.00 palmeri (d), 4,-
680.10 palmeri PP 196, Mazapyl, Zac., (c), 8,-
680.11 palmeri, 100x, 25,-
680.30 palmeri SB 984, San Luis Potosí, atraktivní otrnění, (e), 8,-
680.31 palmeri SB 984, San Luis Potosí, 100x, 35,-
680.40 palmeri SB 41, Ramos Arizpe, Mex., (c), 8,-
680.71 palmeri (aff.) PP 1414, La Morita, SLP, (e), 10,-
682.10 aff. pectinata PM 250 (LH 14), Vizaron - Zimapan, Qto, (e), 6,-
690.22 radians PP 1371, Peña Miler, Que, (e), 10,-
690.23 radians PP 1371, 100x, 35,-
692.00 ramillosa, červený květ, (e), 8,-
692.11 ramillosa, červený květ! 100x, 28,-
692.20 ramillosa, JB, Monclova, Coah. (c), 8,-
708.30 sulcata SB 389, Kimble Co, Tx, oranžový květ, (e), 15,-
714.00 vivipara, mrazuvzdorná, zářivý růžový květ, (e), 8,-
714.18 vivipara, celoročně bez krytu ve skalce, 100x, 28,-
718.23 vivipara v. neomexicana SB 244, Jeff Davis Co, Tx, (e), 16,-
719.40 vivipara v. kaibabensis, Kaibab Plateau, Ariz., mrazuvzdorná, (e), 10,-
720.00 vivipara v. neomexicana, mrazuvzdorná, (c), 8,-
720.30 vivipara v. neomexicana SB 169 Santa Fe Co, NM (-23st.C) (e), 12,-
720.60 vivipara v. neomexicana SB 129, Tarrant Co, NM., mrazuvz., fial. květ, (e), 15,-
722.00 vivipara v. radiosa (e), 6,-
722.10 vivipara v. radiosa SB 926, Kerr Co, Tx. (-15 st.C) (e), 20,-
722.11 vivipara v. radiosa SB 401, Crockett Co, Tx, (e), 20,-
723.60 vivipara, Turin, prov. Alberta, Canada!!!, vydrží kruté mrazy, (c), 20,-

- 723.70 voghterriana GM 727, Monte Caldera, SLP, (c), 35,-
724.00 werdermannii (d), 4,-
724.10 werdermannii SB 575, Cuatro Ciénegas, Coah., CITES 1, (c), 40,-
724.11 werdermannii SB 575, Cuatro Ciénegas, Coah., CITES 1, 50x, 90,-
724.12 werdermannii, 100x, 20,-
724.20 werdermannii f. dasyacantha PP 200, El Hundido, Coah., velmi hezká, (e), 25,-
724.30 werdermannii f. dasyacantha PP 200, 100x, 100,-
724.83 werdermannii, Sierra de la Paila, Coah., (e), 8,-
724.84 werdermannii, Sierra de la Paila, Coah., bílá, černé středové trny, 100x, 25,-
725.00 wohlschlageri GM 1023, Santo Domingo, SLP, (e), 16,-
725.01 wohlschlageri, Santo Domingo, SLP, (e), 8,-
725.10 wohlschlageri GN 1023, tmavozlatý květ!, 100x, 35,-
725.50 spec. PP 1228, San Andre, Cardonal, Que, drobná, plochá, (e), 12,-
725.60 spec. PP 1226, Santa Rita (Rio Verde), SLP, (e), 10,-
725.71 spec. PP 1203, 100x, 35,-

DENMOZA

- 753.00 rhodacantha IS, (e), 10,-
753.11 rhodacantha, 100x, 30,-

DIGITOSTIGMA

- 755.50 caput medusae - viz *Astrophytum*, kat. n. 147.00

DISCOCACTUS

- 756.10 alteolens (c), 20,-
756.11 alteolens, 50x, 60,-
762.00 horstii, (c), 20,-

DOLICHOTHELE (Mammillaria)

- 806.00 baumii (e), 6,-
806.10 baumii, 100x, 12,-
806.20 baumii, San Vicente, Tam, (e), 15,-
818.10 sphaerica SB 857, Cameron Co, Tx (c), 8,-

ECHINOCACTUS

- 822.60 grandis KAL 04, grandis, Tehuacan, Pue (e), 12,-
824.00 grusonii, oblíbená "zlatá koule" (e), 6,-
824.40 grusonii, 100 x, 20,-
824.50 grusonii, 1000x, 150,-
827.61 horizonthalonius KAL 69, Jarilla Mountains, NM, (a5), 30,-
830.50 horizonthalonius JB 32, Tula, Tam., (a5), 40,-
831.15 platyacanthus (e), 6,-
832.55 platyacanthus LK 39/09, Sabanillas, Coah., (e), 10,-
833.30 polycephalus, Las Vegas, Nevada, (a5), 20,-
833.92 polycephalus KAL 11, 50x, 175,-

ECHINOCEREUS (Wilcoxia)

- 837.00 acifer, dlouhé silné černé trny, brzy kvete, (e), 8,-
837.05 acifer, dlouhé řídké černé trny, 50x, 14,-
837.10 acifer BW0 235, Los Oringos, Zac., (c), 10,-

837.11 acifer BWO 237, Homillos, Zac. (c), 8,-
837.14 acifer MH 55, Fresnillo, Zac., (e), 12,-
837.40 engelmannii v. chrysocentrus SB 695, jižní Mohave Co, AZ, zlaté trny, 100x, 25,-
838.00 adustus, husté bílé okrajové, dlouhé černé středové trny (e), 8,-
838.01 adustus, 100x, 30,-
838.10 adustus SB 72, Cosihuiachi, Chih., (e), 12,-
838.12 adustus SB 72, dlouhé černé trny, 100x, 35,-
840.00 amoenus, nízký, plochý, krásně kvete, (c), 4,-
840.20 amoenus, Las Casas, JR, (c), 8,-
841.60 armatus PP 22, Huast, Canyon, NL, dlouhé tmavé středové trny (c), 4,-
841.70 armatus PP 22, velký fial. květ!, Huasteca Canyon, NL, 100 x, 30,-
842.30 baileyi SB 211, Kiowa Co, Oklah (-23 °C) (e), 14,-
844.20 bristolii Lau 607, Moctezuma, Sonora, barevné trny (c), 6,-
845.30 bristolii v. pseudopectinatus SB 247 Cochise Co, velký květ, (e), 16,-
845.40 bristolii v. pseudopectinatus SB 247 Cochise Co, 100x, 60,-
847.00 berlandieri, trsovitý, kvete mnoha dvojbarevnými květy, (e), 6,-
850.10 chloranthus SB 130, Lake Valley Sierra Co, NM, (e) 8,-
850.11 chloranthus, 100x, 25,-
850.20 chloranthus SB 245, mrazuvzdorný, Otero Co, NM (e), 12,-
850.30 chloranthus SB 506 Dona Ana Co, NM, mrazuvzdorný, (e), 10,-
850.40 chloranthus SB 131, mrazuvzdorný, El Paso Co, Tx, dobrá podl. (e), 10,-
850.41 chloranthus SB 131, vhodné i jako mrazuvzd. podl., 100x, 26,-
851.10 chloranthus v. corellii SB 743, žluté tvrdé trny, (e), 8,-
851.20 chloranthus v. corellii DJF 1370, Davis Mts., mrazuvzd., TX, (e), 12,-
851.30 chloranthus v. corellii SB 743, 100x, 35,-
862.00 coccineus, mrazuvzdorný, (e), 6,-
862.10 coccineus (aff) PP 701, Rio Grande City, Tx, (c), 7,-
862.13 coccineus PP 1152, Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, (e), 10,-
862.14 coccineus PP 1152, Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, 100x, 30,-
862.20 coccineus SB 49, Sierra Co, NM, mrazuvzdorný, (e), 12,-
862.21 coccineus SB 49, Sierra Co, NM, mrazuvzdorný, 100x, 40,-
862.50 coccineus (trigloch. melanacanthus) SB 345, Catron Co, NM., (-23 st.C) (e), 10,-
862.51 coccineus (trigloch. melanacanthus) SB 345, Catron Co, NM., (-23 st.C) 100x, 30,-
862.90 coccineus SB 236, Jarilla Mts, NM, mraz., pestrobarevné květy (c), 12,-
863.64 coccineus MK, Mule Mts, Cochise Co, Az, mrazuvzd., (e), 8,-
863.65 coccineus MK, San Ysidro, NM, mrazuvzd., (e), 8,-
863.95 coccineus v. guerneyi JM 112, Eddy Co, NM, (e), 16,-
864.10 coccineus v. roemerii BWO 054, Pecos, Longfellow, Tx, krvavé červené květy, (c), 10,-
864.11 coccineus v. roemerii BWO 054, Pecos, Longfellow, Tx, krvavé červené květy, 100x, 50,-
864.20 coccineus v. roemerii BWO 111A, Kerr Co, Tx, miniaturní brzy kvetoucí trsy, -17°C, (e), 10,-
864.21 coccineus v. roemerii BWO 112, Gillespie Fredericksburg, Tx, (e), 10,-
864.23 coccineus v. roemerii BWO 111A, Kerr Co, Tx, miniaturní brzy kvetoucí trsy, -17°C, 100x, 30,-
864.30 coccineus v. roemerii BWO 115, vých. Sonora, Sutton, Tx, tvrdé černé trny, (e), 8,-
864.40 coccineus v. rosei BWO 063, Dona Ana, NM, (e), 10,-
864.70 coccineus v. rosei BWO 161, Sierra, Red Rock, NM, (c), 10,-
865.10 dasyacanthus BWO 119, Carlsbad Eddy Co, NM (e), 15,-
865.41 dasyacanthus PP 1111, Sierra Blanca, Tx, (c), 10,-
865.42 dasyacanthus PP 1111, drsné barevné otrnění, 100x, 50,-
865.43 dasyacanthus PP 1111, vícebarevný květ, 500x, 200,-
865.46 dasyacanthus MK, Guadalupe Mts, NM, (e), 10,-

866.20 *dasyacanthus* SB 135, El Paso Co, Tx (-12 °C), (e), 8,-
866.21 *dasyacanthus* SB 135, El Paso Co, Tx, velký růžovohnědý květ, 100x, 30,-
866.23 *dasyacanthus* SB 135, El Paso Co, Tx, 500x, 80,-
867.10 *delaetii*, Sierra de la Paila, Coah., dlouhé bílé vlasy (c), 24,-
867.20 *delaetii* L 798 /imp.s/ (c), 25,-
870.12 *engelmannii* ŠN 1049, Silver Peak, Esmeralda Co., Nv., (e), 8,-
870.13 *engelmannii* ŠN 1049, 100x, 30,-
870.90 *engelmannii* v. *boyce-thompsonii* SB 520, Pinal Co, dlouhé barevné trny, (e), 8,-
870.94 *engelmannii* v. *boyce-thompsonii* SB 520, Pinal Co, 100x, 30,-
871.40 *engelmannii* v. *chrysocentrus* RP 75, St. George, Utah, mrazuvzd. (c), 8,-
872.30 *engelmannii* PP 745, 100x, 25,-
872.40 *engelmannii* PP 745, 500x, 100,-
872.53 *engelmannii* v. *variegatus* SB484, Coconino Co, Az., mrazuvzd., (c), 10,-
873.30 *engelmannii* v. PP 749, Joshua Tree, Ca, bílé okrajové trny (e), 8,-
873.40 *engelmannii* v. PP 749, 100x, 40,-
873.70 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 582, Graham Co, Ariz., (e), 8,-
873.72 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 162, Hidalgo, NM, (e), 10,-
873.73 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 162, Hidalgo, NM, 100x, 22,-
873.74 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 582, Graham Co, Ariz., 100x, 25,-
873.80 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 152, Aqua Prieta, Son., (-10°C) (e), 6,-
873.83 *engelmannii* v. *fasciculatus* BWO 094, Camp Verde, Az, (c), 8,-
873.84 *engelmannii* v. *fasciculatus* BWO 087, Gila, Az., (e), 8,-
873.85 *engelmannii* v. *fasciculatus* BWO 088, Gila, s. Globe, Az, (e), 8,-
873.86 *engelmannii* v. *fasciculatus* SB 152, Aqua Prieta, Son., (-10°C) 100x, 21,-
873.90 *enneacanthus* v. *brevispinus*, PP 699, Rio Grande City, Tx (e), 8,-
874.00 *enneacanthus* v. *brevispinus* PP 699, brzy kvete, 100x, 38,-
875.00 *enneacanthus* (c), 4,-
875.45 *enneacanthus* v. *dubius*, divoce otrněný, (e), 6,-
875.46 *enneacanthus* v. *dubius*, 100x, 16,-
876.20 *enneacanthus* v. *brevispinus* SB 921, Kerr Co, Tx, krátké trny, (e), 6,-
882.10 *fendleri* SB 134 (-24 °C), Bernalillo Co, NM. (rudé květy) (e), 10,-
882.11 *fendleri* SB 134, 100x, 35,-
882.60 *fendleri* v. *hempelii* BW0 225, Pacheco, Chih., nízký, plochý, (e), 12,-
882.61 *fendleri* v. *hempelii* BW0 225, Pacheco, Chih., nízký, plochý, 100x, 40,-
883.52 *fendleri* v. *bonkerae*, barevné trny, (e), 10,-
884.00 *fendleri* v. *kuenzleri*, plochá rostl. se silnými trny, (c), 6,-
886.10 *fendleri* v. *rectispinus* SB 456, Lake Valley, NM. -20st.C, (e), 15,-
886.20 *fendleri* v. *rectispinus* SB 461, Luna Co, NM, dlouhé zlaté trny (e), 9,-
886.22 *fendleri* v. *rectispinus* SB 461, Luna Co, NM, dlouhé zlaté trny, 100x, 28,-
892.00 *fitchii*, brzy kvete velkým fialovým květem, (e), 6,-
892.40 *fitchii* HK 1277, (-18°C) velký fial. květ, (e), 12,-
892.42 *fitchii* HK 1277, 100x, 40,-
892.50 *fitchii* v. *bergmanii* BW0 196, Montemorelo, NL, zvláštní hnědé otrnění, (e), 12,-
894.00 *floresii* (*sciurus* var.) (d), 4,-
896.13 *fobeanus* v. *metornii* BW 212, Sierera Mojada, (e), 10,-
898.20 *glassii* (e), 6,-
902.10 *huitcholensis* L 768, Plomosos, Sin., Mx, (e), 12,-
902.40 *huitcholensis* L 1082, Mex 40, Km 205, Dgo, mrazuvzd., (e), 12,-
904.00 *knippelianus* (e), 10,-
905.00 *knippelianus* v. *reyesii* (c), 12,-

914.00 lindsayi, neuvěřitelně silné trny, B. Cal., CITES 1! (c), 20,-
914.05 lindsayi, 100x, 60,-
915.00 lloydii, (e), 6,-
915.10 lloydii SB 731, Pecos Co, TX, různobar. velké květy, (e), 16,-
915.11 lloydii SB 731, Pecos Co, TX, mrazuvzd., 100x, 35,-
916.10 longisetus "nivalis" Srna. de la Paila, pův. Haude 1986, (c), 12,-
918.00 mathesianus (Mathes, DDR) oranžové květy, (e), 8,-
918.10 mathesianus, 100x, 25,-
919.00 melanocentrus (fitchii, forma s černými trny, fial. kv. se světlým jícnem) (d), 4,-
920.50 morricalii, beztrný, obrovské květy (e), 6,-
920.60 morricalii JR, Monterrey, NL, beztrný, semena z typové rostliny (e), 12,-
920.61 morricalii JR, beztrný, semena z typové rostliny, 50x, 22,-
920.70 morricalii SB 940, Monterrey, NL, Mex., veliký rudý květ, (e), 12,-
920.80 morricalii, 100x, 25,-
920.91 morricalii HK 376, 100x, 42,-
921.10 nivusus Lau 739a, Cinco de Mayo, Coah., (c), 30,-
923.00 ochoterenae, velký žlutý květ, (c), 4,-
923.10 ochoterenae Lau 624A (c) Hosario Plomoso, (e), 10,-
923.30 ochoterenae Lau 1371, (c), 6,-
923.40 ochoterenae Lau 771 (původ St. Brack) žlutý květ, (c), 15,-
923.50 octacanthus (labouretianus), Texas, (e), 6,-
927.00 palmeri (c), 4,-
927.10 palmeri SB 184 Buenavent. Chih., (e), 12,-
927.12 palmeri SB 184, 100x, 42,-
929.00 pamanesiorum (c), 6,-
929.10 pamanesiorum L 1247, San Juan Capistrano, (e), 8,-
929.11 pamanesiorum L 1247, San Juan Capistrano, 100x, 25,-
929.31 pamanesiorum PP 1039, Tepetatita, Zac, (e), 10,-
933.00 pectinatus, učesané trny, (e), 6,-
933.10 pectinatus SB 553, Salinas, SLP. pestrobarevné trny, (-15°C) (e), 10,-
933.11 pectinatus SB 553, Salinas, SLP. pestrobarevné trny, (-15°C), 100x, 25,-
933.12 pectinatus, 100x, 20,-
933.80 pectinatus PP 814, Huizache, SLP, červenobílé trny, (e), 12,-
933.81 pectinatus PP 814, Huizache, SLP, 100x, 40,-
934.50 pectinatus LK 332, Sombrerete Zac., krásný typ (c), 10,-
934.60 pectinatus LK332, 100x, 70,-
935.00 pectinatus v. castaneus, hřebínkovitě uložené barevné trny, (c), 4,-
935.10 pectinatus v. castaneus, 100x, 25,-
936.00 pectinatus f. sonorensis, (e), 6,-
936.10 pectinatus f. sonorensis, 100x, 25,-
939.10 pectinatus v. wenigeri SB 78, Jimenez, Chih., velký, jemně růžový květ (c), 8,-
939.11 pectinatus v. wenigeri SB 78, Jimenez, Chih., 100x, 46,-
939.20 pectinatus v. wenigeri SB 380, Val Verde Co, TX, (e), 10,-
939.50 pectinatus v. wenigeri SB 1536, w. Muzquiz, zlato-oranž. květ, (d), 15,-
939.51 pectinatus v. wenigerii DS, Crockett Co, Tx, (e), 10,-
939.54 pectinatus v. wenigerii DS, Crockett Co, Tx, 100x, 30,-
944.00 perbellus (d), 4,-
944.50 perbellus SB 1478, Chaves Co, NM, (e), 12,-
944.51 perbellus SB 1478, Chaves Co, NM, 100x, 35,-
945.00 plomosus, (e), 10,-

- 946.30 polyacanthus SB 191, Cosihuiachi, Chih., tvrdě červený květ, (e), 16,-
- 946.31 polyacanthus SB 191, Cosihuiachi, Chih., 50x, 30,-
- 946.80 polyacanthus BWO 232, Minas Navidas, Dur, masově červené květy, (e), 12,-
- 946.84 polyacanthus BWO 232, Minas Navida, Dur, masově červené květy, 100x, 35,-
- 951.00 pulchellus (něžný) (e), 8,-
- 951.01 pulchellus, 100x, 25,-
- 951.35 pulchellus v. sharpii, smetanově bílý květ, (c), 8,-
- 952.10 pulchellus v. sharpii SB 1569, Ascencion, NL, nízká miniaturka, (e), 16,-
- 952.20 pulchellus v. sharpii PP 407, (SB 1569) La Ascension, NL, smetanově bílý květ! (e), 16,-
- 952.21 pulchellus v. sharpii PP 407, 100x, 40,-
- 952.50 pulchellus v. venustus Lau 1036, SLP, novinka, (e), 18,-
- 952.51 pulchellus v. venustus L 1036, SLP, 100x, 50,-
- 953.41 pulchellus v. weinbergii SB 442, Zac., velmi krásná, plochá rostl., (e), 18,-
- 956.00 reichenbachii, velký fialový květ, (e), 6,-
- 956.10 reichenbachii SB 941, Kerr Co, TX, (-18stC) bělostné rostliny! (c), 10,-
- 956.12 reichenbachii, 100x, 20,-
- 956.13 reichenbachii SB 941, Kerr Co, TX, (-18stC) kvete už jako malý, 50x, 40,-
- 956.20 reichenbachii SB 387(-12), Kimble Co, TX., kvete ve 2cm výšce, (e), 25,-
- 956.22 reichenbachii SB 387(-12), Kimble Co, TX., kvete ve 2cm výšce, 100x, 80,-
- 956.50 reichenbachii DJF 1329 'castaneus', Llano, Tx, růžovofialové květy, (e), 12,-
- 956.51 reichenbachii DJF 1329 'castaneus', Llano, Tx, 100x, 48,-
- 956.60 reichenbachii DJF 1306 'castaneus', Llano Co, Tx, (c), 8,-
- 956.61 reichenbachii DJF 1306, velký rudofialový květ, 100x, 48,-
- 957.00 reichenbachii v. minor, brzykvetoucí miniaturka, (e), 6,-
- 957.11 reichenbachii v. minor, brzykvetoucí miniaturka, 100x, 20,-
- 957.50 reichenbachii v. caespitosus, (e), 8,-
- 957.51 reichenbachii v. caespitosus DJF 971.5, mrazuvzdorný, Pueblo Co, Colo, (e), 16,-
- 958.00 rigidissimus, "duhový kaktus" (barevné zóny trnů), (e), 12,-
- 958.11 rigidissimus, 100x, 35,-
- 958.12 rigidissimus, 1000x, 200,-
- 958.30 rigidissimus SB, Santa Catalina Mts, Ariz, mrazuvzd., (e), 14,-
- 958.50 rigidissimus v. rubispinus, celý sloupek tvrdě rubínové barvy, velký fial. květ, (c), 12,-
- 958.60 rigidissimus v. rubispinus Lau 088, Sierra Obscura, Chih., rudé husté trny, (e), 25,-
- 958.61 rigidissimus v. rubispinus Lau 088, rudé husté trny, 50x, 40,-
- 959.40 roetteri v. multicolor, Chihuahua, (e), 12,-
- 959.41 roetteri v. multicolor, Chihuahua, 100x, 35,-
- 961.00 rusanthus, husté rudé trny, mrazuvzdorný, (e), 8,-
- 961.20 rusanthus SB 864, Brewster Co (e), 12,-
- 961.22 rusanthus DJF 1011/31, Brewster Co, Tx, hnědozelené květy, husté trny, (e), 10,-
- 961.60 rusanthus v. finii, Lau 1076, mrazuvzd., červenohnědé květy! (c), 18,-
- 961.61 rusanthus v. finii, Lau 1076, 50x, 40,-
- 961.62 rusanthus v. finii, Lau 1076, 100x, 55,-
- 961.80 rusanthus imp. SB, Dawis Mts, TX, zlatotrná forma, (c), 18,-
- 962.00 rusanthus PP 723-A, Terlingua, Tx, robustní rostliny, rudé dlouhé trny, (e), 15,-
- 962.10 rusanthus PP 723-A, Terlingua, Tx, vonné hnědočervené květy, 50x, 30,-
- 962.20 rusanthus PP 723 A, (-12°C) 100x, 45,-
- 962.21 rusanthus PP 723 A, (-12°C) 1000x, 230,-
- 962.30 rusanthus HK 1287, husté červené štětiny, (e), 8,-
- 962.31 rusanthus HK 1287, husté červené štětiny, 100x, 25,-
- 962.40 rusanthus PP 104, Chisos Mts, Tx, ježaté otrnění, (e), 10,-

- 962.41 russanthus PP 104, Chisos Mts, Tx, ježaté otrnění, 100x, 30,-
- 966.00 scheeri (e), 6,-
- 966.10 scheeri f. lososový květ, NM, (e), 10,-
- 966.12 scheeri f. lososový květ, NM, 100x, 30,-
- 968.11 schwarzii L 1305, 100x, 25,-
- 968.15 schwarzii L 1305, Guanacevi, Dur., (e), 12,-
- 969.10 sciurus f. floresii, imp. SB, jemné otrnění, vonný fialový květ, (c), 8,-
- 969.11 sciurus, imp. SB, f. floresii, 100x, 30,-
- 969.20 sciurus BWO 273, Cabo san Lucas, bílý sloupek, BC, (e), 8,-
- 969.21 sciurus BWO 273, Cabo san Lucas, BC, 100x, 25,-
- 970.00 scopulorum (c), 4,-
- 970.11 scopulorum, 100x, 25,-
- 970.95 spinibarbis, Rayones, Říha 1989, (e), 8,-
- 971.00 spinigemmatum (e), 8,-
- 971.10 spinigemmatum L 1246, San Andres, Jal., dlouhé zlaté trny, (e), 18,-
- 971.20 spinigemmatum L 1246, zlaté dlouhé trny, 100x, 48,-
- 972.00 stramineus, trsnatá, divoce otrněná rostlina, (e), 6,-
- 972.01 stramineus, efektní dlouhé bílé trny, 100x, 28,-
- 972.16 stramineus (conglomeratum), dlouhé hnědé trny, (e), 6,-
- 974.00 subinermis, velký zlatý květ, šedo zelená epidermis bez trnů, (e), 4,-
- 974.10 subinermis, 100x, 10,-
- 976.00 subinermis var. luteus, zeleno žlutá epidermis, (d), 4,-
- 980.00 triglochidiatus, vyzkoušená mrazuvzdornost, oranžový květ (c), 6,-
- 980.10 triglochidiatus SB 201 (-23stC) Torrance Co, Manzano Mts, NM, modrozelená epidermis, (e), 14,-
- 980.11 triglochidiatus, Oklahoma, drobná forma, Bušek, mrazuvzd., (c), 12,-
- 980.13 triglochidiatus, dobrá podložka pro mrazuvzdorné, 100x, 36,-
- 980.14 triglochidiatus MK, Mule Mts., Az, (c), 8,-
- 980.15 triglochidiatus SB 201 (-23stC) Torrance Co, Manzano Mts, NM, modrozelená epidermis, 50x, 45,-
- 980.20 triglochidiatus SB 300, Corona, Torrance Co, NM, mrazuvzdorný, temně zelená epidermis (e), 16,-
- 980.21 triglochidiatus PP 735, San Isidro, NM, mrazuvzdorný, (c), 10,-
- 980.31 triglochidiatus (coccineus) SB 344, Sandoval Co, NM, (e), 12,-
- 981.00 triglochidiatus SB 479, Apache Co, Az, mrazuvzd., (e), 12,-
- 981.10 triglochidiatus v. gonacanthus SB 753, McKinley Co, NM., (- 23°C) (c), 12,-
- 981.11 triglochidiatus v. gonacanthus PP 180, Chusca Mts, NM, (c), 8,-
- 981.12 triglochidiatus SB 479, Apache Co, Az, mrazuvzd., 100x, 40,-
- 983.00 triglochidiatus v. melanacanthus SB 345, černé trny, (c), 10,-
- 985.21 E. inermis x baileyi, zajímavá mrazuvzdorná hybrida, (c), 25,-
- 985.23 triglochidiatus var. melanacanthus SB 348, Greenlee Co, Az., (c), 12,-
- 987.00 tulensis PP 1154, Tula, Tam., silné stonky, trs, (c), 8,-
- 987.10 tulensis PP 1154, Tula, Tam., silné stonky, trs, 100x, 40,-
- 992.00 viridiflorus, zelený vonný květ! (d), 4,-
- 992.10 viridiflorus SB 137, Bernalillo Co, NM, žlutozelený květ, (c), 6,-
- 992.11 viridiflorus, dobrá podl. pro mrazuvzdorné, 100x, 18,-
- 992.12 viridiflorus ŠN 1072, Pownee Butte National Grassland, Colo, -23°C, (c), 10,-
- 992.13 viridiflorus LK 13/05, Pownee Butte, lokal. 2., Colo, - 23°C, (c), 9,-
- 992.14 viridiflorus LK 13/05, Pownee Butte, lokal. 2., Colo, silně vonící zelené květy, 100x, 60,-
- 992.15 viridiflorus ŠN 1072, Pownee Butte National Grassland, Colo, (100x), 50,-

- 992.20 viridiflorus f. Boulder, Colo. -23 °C., zelený květ (dr. Růžička) (c), 10,-
 992.30 viridiflorus SB 876, (-23 st.C) Chaffee Co, Wy. (e), 15,-
 992.31 viridiflorus SB 876, (-23 st.C), 100x, 45,-
 992.65 viridiflorus sp. Santa Ana, NM (c), 6,-
 992.80 viridiflorus f. PP 02, Manzano Mts, NM, mrazuvzdorná robustní forma (e), 15,-
 992.81 viridiflorus f. PP 02, Santa Fe, NM, 100x, 40,-
 998.10 viridiflorus v. davisii SB 426, Brewster, TX., zelené vonné květy, (e), 15,-
 999.18 viridiflorus v. koehresianus, velké zelenohnědé květy, mrazuvzd., (e), 6,-
 999.30 viridiflorus, Dor Creek Canyon, Colorado, snese velký mráz (e), 12,-
 999.31 viridiflorus, Dor Creek Canyon, Colorado, snese velký mráz, 100x, 42,-
 1006.11 spec. n. SB, sev. od Dr. Arroyo, NL, malé kompaktní, bohatě kvetoucí trsy, (e), 8,-
 1006.12 spec. n. SB, sev. od Dr. Arroyo, NL, malé kompaktní, bohatě kvetoucí trsy, 100x, 22,-
 1006.35 spec. PP 1152, (coccineus?), Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, (e), 6,-
 1006.36 spec. PP 1152, (coccineus?), Cordes Junction, Tx., hnědočervené květy, 100x, 15,-
 1006.60 spec. n., severně od Dr. Arroyo, PP 1185, (c), 6,-
 1020.00 směs druhů, 50x 4,-

ECHINOFOSSULOCACTUS (Stenocactus)

- 1024.20 albatrus, Jesus Maria, jižně od SLP, (c), 25,-
 1034.00 confusus (e), 10,-
 1034.10 confusus, 100x, 30,-
 1036.00 coptonogonus, plochá rostlina se 13 žebry, (c), 8,-
 1036.10 coptonogonus PP 959, Ventura, SLP, třináct žeber, plochý, silné trny, (c), 28,-
 1036.13 coptonogonus, 100x, 45,-
 1038.30 lamellosus SB 111, Metztlán, Hgo, (e), 12,-
 1038.31 lamellosus SB 111, Metztlán, Hgo, 100x, 36,-
 1038.40 crispatus SB 19, La Blanca, Zac., (-7°C) ploché trny, (c), 8,-
 1038.41 crispatus SB 19, La Blanca, Zac., (-7stC), 100x, 50,-
 1038.51 crispatus Nagl 83.001, Teotihuacan Mex., (c), 12,-
 1038.52 crispatus Nagl 83.001, Teotihuacan Mex., 100x, 60,-
 1046.11 anfractuosus CSD 019, Ixmiquilpan, Hid., (c), 8,-
 1047.00 erectocentrus (e), 6,-
 1047.14 erectocentrus PP 1366, El Potosí, NL, dlouhé, nahoru trčící zlaté trny, (e), 16,-
 1047.15 erectocentrus PP 1366, El Potosí, NL, nápadné rostliny, 100x, 50,-
 1047.20 erectocentrus SB 286, Doctor Arroyo, NL, dlouhé papír. trny, (c), 12,-
 1047.30 erectocentrus GL 89-3, Aramberri, NL, bílorůžové velké květy, (e), 12,-
 1047.31 erectocentrus GL 89-3, Aramberri, NL, bílorůžové velké květy, 100x, 40,-
 1047.50 erectocentrus f. PP 69, Palmas Atlas, Coah., dlouhé, slámově žluté trny, (c), 8,-
 1047.93 erectocentrus, San Roberto, NL, (e), 10,-
 1056.10 heteracanthus SB 115, Pachuca, Hgo., purpur. květ, (c), 8,-
 1058.00 hookeri (e), 6,-
 1058.10 hookeri, 100x, 20,-
 1061.00 kaplanii RS 670, Mesa de León, NL, (c), 8,-
 1064.20 lamellosus PP 1016, Santiago de Anaya, Hgo, (e), 12,-
 1074.00 multicostatus (e), 12,-
 1074.40 multicostatus, (e), 12,-
 1074.60 multicostatus PP 819, červené květy, Cuesta Muralla, Coah (c), 35,-
 1074.81 multicostatus PP 1467, microondas Mariposas, Coah., přes 100 žeber, (e), 22,-
 1074.82 multicostatus PP 1467, 100x, 77,-
 1074.83 multicostatus PP 1467, 500x, 300,-

- 1076.11 ochoterenus imp. SB, rudé trny, (c), 8,-
 1076.12 ochoterenus, původ Pechánek, 54 žeber, 100x, 25,-
 1076.13 ochoterenus LK 53/09, La Salitrera, SLP, jeden z nejhezčích druhů, (c), 20,-
 1078.00 pentacanthus (pětitrný) (e), 6,-
 1078.11 pentacanthus PP 408, Tula, Tam., (c), 8,-
 1078.20 pentacanthus, 100x, 18,-
 1078.25 pentacanthus f. PP 1174, Miguel Hidalgo, Tam., (e), 14,-
 1078.26 pentacanthus f. PP 1174, Miguel Hidalgo, Tam., 100x, 50,-
 1080.11 phyllacanthus RS 454c, Fresnillo, Zac., kvete opakovaně celou sezónu (e), 16,-
 1080.12 phyllacanthus RS 454c, Fresnillo, Zac., kvete opakovaně celou sezónu, miniatúrka, 100x, 49,-
 1080.20 phyllacanthus, Ahualulco, SLP, zdroj NAGEL (e), 6,-
 1080.23 phyllacanthus, Ahualulco, SLP, zdroj NAGEL , 100x, 21,-
 1080.30 phyllacanthus CH 247, Pachuca, Hgo, (e), 8,-
 1080.31 phyllacanthus CH 247, Pachuca, Hgo, 100x, 28,-
 1080.40 phyllacanthus CH 398, Pachuca, Hgo, (e), 10,-
 1080.41 phyllacanthus CH 398, Pachuca, Hgo, 100x, 33,-
 1081.10 phyllacanthus v. violaciflorus SB 112, San Juan del Rio, (e), 14,-
 1081.23 phyllacanthus v. violaciflorus SB 438, near SLP, SLP, (e), 16,-
 1081.26 phyllacanthus v. violaciflorus, San Felipe, (e), 12,-
 1083.00 rosasianus imp. SB, růžový květ, (e), 8,-
 1083.10 rosasianus, růžové květy, 100x, 28,-
 1083.20 rosasianus, Queretaro, růžový květ, (e), 8,-
 1093.10 violaceus CSD 281, Zacatecas, Zac., (c), 9,-
 1100.12 zacatecasensis PP 1466, Presidente Casillas, Zac., (e), 14,-
 1100.14 zacatecasensis PP 1466, 100x, 42,-
 1101.11 spec. El Ñuněz, SLP, dl. fialové středové trny, (c), 12,-
 1105.00 spec. SB 7, Vinc.Guerrero, Dur., (Zacatec.) purp. květ, (e), 12,-
 1105.12 spec. Lau 1377, W of Ciudad Victoria, Tam., (c), 8,-
 1105.24 spec. RS 192, aff. dichroacanthus, Ixmiquilpan, QTO (e), 8,-
 1105.26 spec. LH 70, Arteaga, Coah., žluté květy, žluté trny, (c), 18,-
 1105.32 spec. ochotereanus? RS 816, El Maguey, Agu., (e), 12,-
 1105.34 spec. arrigens?, LX 221, Pachuca, Hgo, šídlovité trny!, (c), 8,-
 1105.39 spec. arrigens?, LX 221, Pachuca, Hgo, 100x, 50,-
 1105.40 spec. Santa Aleira, široký vzpřímený trn, (c), 8,-
 1105.50 spec. PP 888, Cedral, SLP, dlouhé ploché středové trny, (c), 12,-
 1105.90 spec. CH 247, (e), 8,-
 1105.91 sp. Lau 1377, velké, ploché, bohatě červeně kvete, (e), 12,-
 1105.92 spec. CSD 020, Ixmiquilpan, Que., (phyllacanthus?), ploché trny, (e), 8,-
 1105.95 spec. CH 410, dichroacanthus, Hualua, SLP, 6,-
 1105.97 spec. K 47, (e), 6,-

ECHINOMASTUS

- 1118.00 durangensis, (e), 10,-
 1118.11 durangensis, 50x, 30,-
 1122.00 erectocentrus (c), 8,-
 1135.00 mapimiensis, křídově bílé trny! (c), 10,-
 1137.00 unguispinus, (c), 8,-
 1138.50 unguispinus var. lauii, (c), 8,-
 1139.10 unguispinus v. laui, PP 18, Salinas, SLP, drápovité trny, (e), 20,-
 1139.11 unguispinus v. laui PP 18, Salinas, SLP, 50x, 35,-

- 1139.21 unguispinus v. lauii SB 525, Salinas,SLP, husté zakřivené trny, (c), 12,-
1139.30 unguispinus f. reinekii PP 815, El Jaralito, Dur., (c), 22,-
1144.10 spec. nova "stenocactoides" PP 449, Srta. de la Paila, Coah., (c), 40,-

ECHINOPSIS (Pseudolobivia)

- 1154.00 ancistrophora, ploché tělo, bílý květ, (e), 10,-
1156.00 aurea (zlatokvětá), (také jako LOBIVIA) (e), 4,-
1170.00 chacoana, výjimečně hezký! (d), 4,-
1176.60 fechseri (e), 4,-
1190.00 kermesina (červený květ) (d), 4,-
1194.00 leucantha, dl. trny, (e), 6,-
1194.11 leucantha, 100x, 18,-
1194.80 leucantha VS 21, San Juan, Marayes, Arg., 850m., (e), 12,-
1196.00 leucomalla (žlutý kv.) (e), 4,-
1204.00 obrepanda (e), 4,-
1204.10 obrepanda, 100x, 12,-
1205.14 obrepanda v. purpurea, Cochabamba, Bol., purpurový květ, (e), 5,-
1205.15 obrepanda v. purpurea, 100x, 35,-
1213.00 rojasii (e), 4,-
1217.00 subdenudata, beztrný, výtečná podložka (e), 6,-
1217.11 subdenudata, dobrá podložka, 100x, 20,-
1226.00 werdermannii (růžový květ) (e), 6,-
1227.00 zuccariniana (e), 6,-
1247.00 směs druhů i barev (f), 4,-

ENCEPHALOCARPUS

- 1250.15 strobiliformis (c), 35,-

EPITHELANTHA

- 1254.00 micromeris, křídově bílá miniaturka s červenými plody, (e), 4,-
1254.10 micromeris SB 56, Sierra Co, NM., mrazuvzdorná miniaturka, (c), 15,-
1254.11 micromeris SB 56, Sierra Co, NM., mrazuvzdorná miniaturka, 100x, 60,-
1254.20 micromeris SB 125, Arteaga, Coah., pavoučkovité stříbřitě bílé trny, (e), 10,-
1254.21 micromeris SB 125, Arteaga, Coah., 100x, 28,-
1254.60 micromeris, 50x, 15,-
1254.61 micromeris, 100x, 25,-
1254.81 micromeris Lau 737, Cinco de Mayo, Coah, půvabná miniaturka, (e), 10,-
1254.82 micromeris Lau 737, Cinco de Mayo, Coah, půvabná miniaturka, 100x, 35,-
1254.90 micromeris SB 63, Sacramento Mts, Otero Co, NM, mrazuvzdorná (c), 14,-
1254.91 micromeris SB 63, 100x, 55,-
1256.00 micromeris v. gregii, (c), 6,-
1256.20 micromeris v. gregii, 50x, 16,-
1256.21 micromeris v. gregii, Los Colorados, (c), 8,-
1257.50 micromeris v. HK 168, Caballo Mts., NM, růžové květy, (c), 8,-
1257.60 micromeris v. HK 168, Caballo Mts., NM, 100x, 40,-
1258.00 micromeris v. neomexicana, snese suchý mráz (c), 10,-
1258.10 micromeris v. neomexicana, 100x, 30,-
1258.20 micromeris v. neomexicana, 50x, 16,-
1260.00 micromeris v. rufispina, sněhově bílá miniaturka s rezavým temenem, (c), 8,-
1260.10 micromeris v. rufispina, 100x, 45,-

- 1261.10 micromeris v. rufispina f. s tmavými trny a sytě růžovými květy, (c), 9,-
1261.30 micromeris, směs variet (e), 4,-
1261.31 micromeris, směs variet , 100x, 12,-
1261.74 unguispina, Grutas Garcia, NL, tmavé pevné trny, (c), 40,-
1261.91 spec. De Colorado, NM., snese suchý mráz, (c), 12,-

ERIOCACTUS (Notocactus)

- 1272.00 claviceps (f), 4,-
1272.10 claviceps, 100x, 10,-
1274.00 grossei (e), 4,-
1274.10 grossei, 100x, 9,-
1276.00 leninghausii (oblíbený zlatý sloupek !) (f), 4,-
1276.10 leninghausii, (oblíbený zlatý sloupek !), 100x, 10,-
1276.21 leninghausii f. longispinus, 100x, 15,-
1276.30 leninghausii 1000x 55,-
1280.00 magnificus (e), 4,-
1280.10 magnificus, 100x, 12,-
1282.00 schumannianus (f), 4,-
1282.10 schumannianus, 100x, 10,-
1284.00 warasii, efektní ozdoba sbírky, (e), 4,-
1284.10 warasii, 100x, 12,-
1284.20 warasii, 500x, 35,-

ERIOCEREUS

- 1302.00 jusbertii (c), 8,-

ERIOSYCE

- 1316.00 aurata (c), 15,-
1316.50 aurata ZU 135, zlatotrná, Vicuña, Chile, (e), 20,-
1316.51 aurata ZU 135, zlatotrná, Vicuña, Chile, 100x, 60,-
1316.60 aurata (aff.) ZU 136, zrzavá, Pichasca, Chile (e), 20,-
1336.20 comparbalensis LH 1336, Comparbala, Chile, (c), 12,-
1340.41 megacarpa ZU 108, Chanaral, Chile, (c), 12,-

ESCOBARIA

- 1351.00 albispina (e), 8,-
1351.10 albispina, Zac., 50x, 16,-
1354.40 dasyacantha HK 380, Candelaria, Tx, růžové trny, (e), 16,-
1358.00 dasyacantha (e), 8,-
1358.20 dasyacantha SB 907, Presidio Co, TX. miniatúrka, (e), 16,-
1358.22 dasyacantha SB 907, Presidio Co, TX., 50x, 40,-
1363.30 grata, Coah, novinka! Bílá miniatúrka s červenými květy, (c), 25,-
1363.90 henricksonii, SB 1016, Escalon, Chih. (e), 20,-
1363.91 henricksonii, SB 1016, Escalon, Chih. 50x, 35,-
1364.70 minima, velmi vzácná miniatúra (e), 15,-
1364.80 minima SB 423, (nelliae) Brewster Co, corky spines, CITES 1, (e), 24,-
1369.11 orcuttii v. koenigii MK, Florida Mts, NM, (c), 10,-
1371.21 robbinsorum SB 464, Cochise Co., Az., (c), 65,-
1371.50 roseana SB 277, Los Imagines, Coah., husté růžové trny, (e), 12,-
1371.60 roseana (c), 6,-

- 1371.61 *roseana* SB 277, Los Imagines, Coah., růžové trny, 50x, 20,-
 1376.00 *strobiliformis* (e), 6,-
 1376.16 *strobiliformis* Šnicer, Sra. Zavaleta, lososový květ (c), 8,-
 1376.18 *strobiliformis* ŠN 1084, JV od Sanderson, Terrel Co.,Tx., (c), 6,-
 1376.21 *strobiliformis*, 100x, 18,-
 1376.22 *strobiliformis*, Ocampo, Coah., (e), 10,-
 1376.31 *strobiliformis* f. nova, PP 1175, Viesca, Coah., velmi hezká, bílá, s červenými plody, (c), 9,-
 1378.50 *tuberculosa* SB 554, El Paso Co, TX, červánkový květ, (e), 16,-
 1380.22 *varicolor* ŠN 1087, JZ od Lajitas, Tx., (e), 10,-
 1380.50 *vivipara* a její variety (mrazuvzdorné) - viz u rodu *Coryphantha*
 1384.20 *zilziana* SB 602, Lerdo, Dur., hezká miniaturka, (e), 16,-
 1384.30 *zilziana* SB 603, NW Nuevo Leon, dlouhé rudé plody, (e), 16,-
 1387.30 *zilziana* LX 272, Valle San Marcos, Coah., dlouhé trny, (c), 8,-

EULYCHNIA

- 1426.70 *acida* v. PP 919, Rivadavia, Chile, bílé bochance areol, krátké černé trny, (e), 16,-
 1426.81 *acida* f. El Palqui, (c), 6,-
 1426.82 *acida* f. Cuesta Las Cardas, trsovité forma, (c), 6,-
 1426.84 *acida* f. Andacollo, velmi dl. trny, (c), 6,-

FEROCACTUS

- 1456.00 *chrysacanthus*, (e), 8,-
 1456.30 *chrysacanthus* PP 1495, Isla Cedros, BC (e), 12,-
 1458.11 *covillei*, KAL, J. Ariz., (c), 10,-
 1459.10 *diguettii* PP 1505, Isla San Catalina, (e), 30,-
 1459.11 *diguettii* PP 1505, Isla San Catalina, 100% klíčivost, 100x, 95,-
 1465.00 *fordii*, červeně kvete už po 5 letech, (c), 12,-
 1465.11 *fordii* PP 135, (c), 15,-
 1466.00 *flavovirens* (c), 4,-
 1466.30 *flavovirens*, brzy kvete žlutým květem, 100x, 28,-
 1466.40 *flavovirens*, brzy kvete žlutým květem, 500x, 90,-
 1468.00 *glaucescens*, brzy kvete žlutým kv., sivě modrá pokožka, (e), 4,-
 1468.23 *glaucescens* PP 1354, Huachales, Qro, modrá epidermis (e), 6,-
 1468.24 *glaucescens* PP 1354, 100x, 25,-
 1468.30 *glaucescens*, 100x, 17,-
 1468.50 *glaucescens*, 500x, 35,-
 1468.51 *glaucescens*. 1000x, 150,-
 1470.00 *gracilis* (e), 12,-
 1470.12 *gracilis*, 100x, 35,-
 1482.40 *hystrix* PP 1399, Vista Hermosa, (e), 10,-
 1482.41 *hystrix* PP 1399, 100x, 35,-
 1482.42 *hystrix* pp 1399, 500x, 120,-
 1485.43 *peninsulae* PP 1496, Sauz, BC, (e), 6,-
 1485.44 *peninsulae* PP 1496, Sauz, BC, 100x, 20,-
 1485.45 *peninsulae* PP 1496, Sauz, BC, 1000x, 120,-
 1485.46 *peninsulae* PP 1503, Loreto, BC, (e), 8,-
 1485.47 *peninsulae* PP 1503, Loreto, BC, 100x, 24,-
 1485.48 *peninsulae* PP 1503, Loreto, BC, 1000x, 140,-
 1486.50 *latispinus*, 100x, 16,-
 1486.80 *latispinus*, 1000x, 110,-

1487.20 latispinus PP 428, Ventura, SLP, hnědé hákovité trny s fial. okrajem, (e), 6,-
 1487.21 latispinus PP 428, 100x, 18,-
 1487.22 latispinus PP 428, 500x, 52,-
 1487.50 latispinus PP 236, sev. od SLP silné fialové trny, brzy kvete, (c), 4,-
 1493.50 orcutii PP 1498 (viridescens var.), San Carlos Canyon, BC, výborná klíčivost! (e), 12,-
 1493.51 orcutii PP 1498, San Carlos Canyon, BC, malý, brzy kvete, 100x, 35,-
 1493.52 orcutii PP 1498, San Carlos Canyon, BC, malý, brzy kvete, 1000x, 200,-
 1501.00 rectispinus PP 1503, Loreto, BCS, (e), 8,-
 1501.10 rectispinus PP 1503, Loreto, BCS, 100x, 25,-
 1501.11 rectispinus PP 1503, Loreto, BCS, 1000x, 150,-
 1501.31 rectispinus PP 1501, Parras, BC, 100% klíčivost, (e), 10,-
 1501.32 rectispinus PP 1501, Parras, BC, 100x, 30,-
 1501.33 rectispinus PP 1501, Parras, BC, 1000x, 200,-
 1503.00 reppenhageni (e), 18,-
 1506.00 schwarzii, malý plochý, brzy kvete, (c), 6,-
 1506.10 schwarzii, efektní druh, 100x, 35,-
 1506.11 schwarzii, 1000x, 150,-
 1506.20 schwarzii, El Rancho del Padre, Sin., (e), 15,-
 1514.00 townsendianus (e), 6,-
 1514.20 townsendianus PP 165, Mina Floras, B.C., široké rudé trny (f), 10,-
 1514.30 townsendianus PP 165, 100x, 35,-
 1514.31 townsendianus PP 165, 1000x, 170,-
 1515.60 townsendianus PP 1093, Cabo San Lucas, BC, (e), 6,-
 1515.70 townsendianus PP 1093, 100x, 30,-
 1515.80 townsendianus PP 1504, Barretal, BC, (e), 8,-
 1515.81 townsendianus PP 1504, Barretal, BC, 100x, 24,-
 1521.00 wislizeni, tvrdé, černé háky (e), 6,-
 1521.10 wislizeni, 100x, 15,-
 1521.20 wislizeni, 500x, 30,-
 1523.50 wislizeni PP 1115, El Paso, MM, temně zbarvené háky, (e), 8,-
 1523.51 wislizeni PP 1115, 100x, 30,-
 1523.52 wislizeni PP 1115, 1000x, 150,-
 1523.53 wislizeni ŠN 1096, Buckey Hills, Maricopa Co., Az, (c), 5,-
 1523.60 wislizeni PP 133, Minas Flores, Chih., dlouhé háky, (e), 8,-
 1523.61 wislizeni PP 133, dlouhé silné černé hák. trny! 100x, 26,-
 1523.62 wislizeni PP 133, 1000x, 120,-

FRAILEA

1528.60 angelensis, (a5), 6,-
 1528.61 angelensis P 390, 50x, 30,-
 1530.21 castanea (asterioides) (c), 10,-
 1538.00 cataphracta, (c), 8,-
 1539.50 chiquitana, Divi Miserato, (c), 30,-
 1543.15 cupularia PR 30, (c), 15,-
 1554.21 mammifera, GF 616, (c), 10,-
 1555.25 phaeacantha v heliosa SCHL. 521, (c), 12,-
 1556.10 phaeodisca f. HU 75 (c), 10,-
 1556.21 phaeodisca AH 27, 50x, 25,-
 1556.30 phaeodisca SHL 86, (c), 12,-

GEOHINTONIA

- 1589.00 mexicana PP 223, El Palmito, NL (c), 15,-
- 1589.10 mexicana PP 223, 100x, 100,-
- 1589.20 mexicana PP 223, 500x, 300,-

GRUSONIA

- 1590.00 bradtiana, PP 71, Sierra Paila, Coah., sněhově bílé sloupky, (c), 15,-
- 1590.10 bradtiana PP 71, 50x, 33,-
- 1590.20 bradtiana PP 356, Cuatro Cien. Coah., (bílý sloupky) (c), 15,-
- 1590.30 bradtiana PP 356, 50x, 60,-

GYMNOCACTUS (Turbinicarpus)

- 1592.00 aguirreanus, (c), 8,-
- 1592.10 aguirreanus MZ 396, Sierra de la Paila, (také Escob.) (c), 20,-
- 1592.20 aguirreanus MZ 396, Sierra de la Paila, Coah., 100x, 90,-
- 1594.16 beguinii LX 176, ! La Rinconada, NL, (c), 10,-
- 1594.17 beguinii LX 176, divoce vytrněný, 50x, 20,-
- 1594.18 beguinii KS, Galeana - Rayones, NL, (c), 10,-
- 1595.00 beguinii v. senilis, dlouhé křídově bílé trny, fial.květ, (c), 6,-
- 1595.12 beguinii v. senilis, bílé dlouhé trny, (c), 6,-
- 1595.21 beguinii v. senilis LK, El Chiflon, extrémní trny, (e), 25,-
- 1595.30 beguinii v. hintonii Šnic., San Ignacio de Texas, NL, (c), 20,-
- 1595.31 beguinii v. hintonii Šnic., San Ignacio de Texas, NL, 100x, 100,-
- 1595.50 booleanus, Santa Clara de Gonzales, NL, (c), 40,-
- 1596.10 gielsdorfianus MK 114.374, Cerritos, SLP, (c), 30,-
- 1598.20 horripilus PP 248, Metztlán, HGO, zlaté dl. trny! (c), 14,-
- 1600.00 knuthianus, ochotně kvete (e), 6,-
- 1600.11 knuthianus PP 999, Villar, SLP, (c), 10,-
- 1600.20 knuthianus RS 678, Villar, SLP (c), 6,-
- 1600.30 knuthianus, Guadalcázar, SLP, RS 679, výrazně odlišný od typu, (c), 15,-
- 1602.30 mandragora PP 834, Sierra de la Parras, typ. lok., (c), 30,-
- 1602.50 mandragora PP 1452, nová lokalita, Tanque Menchaca, hnědavé květy (e), 90,-
- 1602.51 mandragora PP 1452, 100x, 320,-
- 1606.00 saueri (e), 8,-
- 1606.20 saueri ssp. gonzalezii PP 1234, Rancho Chapala, Tam., (c), 40,-
- 1606.40 saueri MZ 1204, Jaumave, Nogales, Tam (e), 18,-
- 1606.50 saueri, 50x, 15,-
- 1606.60 saueri ssp. nellisae PP 462 (MZ 626), Bustamante, SLP (e), 18,-
- 1606.70 saueri ssp. nellisae, Koehres, (c), 12,-
- 1610.10 subterraneus v. zaragozae JR, Aramberi, NL (c), 15,-
- 1612.00 viereckii (c), 4,-
- 1612.10 viereckii v. major L 730, Lázaro Cárdenas, SLP (c), 10,-
- 1612.22 viereckii spec. HK 730, dlouhé černé trny, (c), 8,-
- 1614.00 spec. Lau 1159, Sierra Sal., Tam., kvete už v průměru 2 cm, (e), 10,-
- 1614.10 spec. L 1159, 50x, 15,-
- 1615.10 ysabelae PP 835, Tula, Tam. (e), 18,-
- 1615.20 ysabelae RS 396, Tula, Tam., (e), 25,-

GYMNOCALYCIUM

- 1680.30 acorugatum, San Augustin, (e), 6,-

1689.00 amerhauseri HT 88/229, Sierra Chica, Cordoba, (e), 10,-
1690.30 andreae P 199, El Condor, 2000 m n.m., Cordoba, Arg. (e), 12,-
1690.40 andreae v. fechseri, Sierra Grande, Cordoba, Arg., (e), 8,-
1697.16 baldianum VS 129, Cuesta El Portezuelo, Catamarca, Arg., 2100m (e), 8,-
1702.10 boszingianum P 205, Chepes Viejo, LR, (e), 6,-
1706.11 bruchii f. albispinus SE 01 vých. od la Falda, Bol., (e), 10,-
1706.40 bruchii v. brigittae P 214 Tanninga, 1850 m n.m., velké narůžovělé květy, (c), 8,-
1706.43 bruchii v. brigittae P 214, 100x, 50,-
1712.00 cardenasianum (e), 6,-
1712.40 cardenasianum sp.de Tarija (e), 8,-
1714.00 carminanthum (pěkné!) (e), 6,-
1714.11 carminanthum, 100x, 20,-
1714.70 carminanthum CHS, Sierra Ambato, (e), 8,-
1714.81 carminanthum GN 460/1472, Catamarca, Los Angeles, Arg., (e), 8,-
1716.60 castellanosii v. armillatum VS 15, La Rioja, Ulapen, Arg., 600m, (e), 8,-
1718.00 chiquitanum (e), 8,-
1752.00 eurypleurum, krásné rostliny! (d), 6,-
1752.11 eurypleurum M 22, Cerro Leon, Par., (e), 10,-
1752.12 eurypleurum, 100x, 25,-
1762.00 friedrichii (f), 4,-
1762.20 friedrichii v. albiflorum WO 83, Boqueron, Par., 500 m n.m. (e), 10,-
1780.20 gibbosum ssp. ferox JPR 54/121 Ruta 1, S. Miguel, (e), 8,-
1813.00 horridispinum (červený květ) (e), 6,-
1813.10 horridispinum, forma s tmavými trny, (e), 4,-
1815.00 horstii (c), 4,-
1817.11 hossei STO 238, La Rioja, Chumbicha, Arg., (e), 12,-
1833.80 kieslingii v. castaneum VS 50, Anillaco, 1500m, La Rioja, Arg. (e), 10,-
1851.00 loricatum (e), 4,-
1877.50 mihanovichii, směs forem, (f), 4,-
1882.00 monvillei, robustní rostl. , imp. (e), 6,-
1882.16 monvillei, 100x, 18,-
1890.30 mostii STO 02, Santa Catalina, Cord., (e), 6,-
1895.40 neuhuberi GN 77/1181, Arg., (e), 8,-
1909.32 ochoterenai v. cinereum GN 5/4, San Francisco, San Luis, (e), 10,-
1915.30 ochoterenae v. herbsthoferianum GN 100/509, San Luis, Piedra Blanca, Arg., (e), 8,-
1921.10 paediophilum FR 1177, Cerro Leon, Dpt. Boqueron, (c), 8,-
1926.00 piltziorum (e), 6,-
1926.10 piltziorum P 38, Sa. de Velasco 1200 m nm., (e), 10,-
1926.20 piltziorum, 100x, 14,-
1926.24 piltziorum, forma Pitvil, Arg., (e), 6,-
1932.10 polycephalum, Cuipan, La Rioja Arg., (e), 12,-
1947.00 quehlianum (brzy kvetoucí) (f), 4,-
1947.10 quehlianum, 100x, 9,-
1956.25 riojense v. mirandaense P 222 Cuesta Miranda, La Rioja (e), 8,-
1958.00 saglionis (nejoblíbenější!) (f), 6,-
1958.30 saglionis, 100x, 9,-
1964.00 schickendantzii (e), 4,-
1964.10 schickendantzii, 100x, 10,-
1967.20 schuetzianum FR 430, 100x, 25,-
1973.00 spegazzinii v. horizontalonium, (e), 8,-

- 1985.00 sutterianum, světle růžové květy (e), 6,-
1985.10 sutterianum DJF 235, Achiras SV, Cord., (e), 8,-
1987.00 tilcarensis (f), 4,-
1987.10 tilcarensis 100x, 10,-
2003.32 vatteri Lau 516, Salsacate, Cord., (e), 10,-
2011.31 zegarrae, N of Tomina, Bol. (e), 5,-

HAMATOCACTUS

- 2111.90 hamatacanthus SB, Pecos Co, Tx (e) 10,-
2120.00 setispinus f. El Mier, NL, poměrně vzácný druh, (c), 8,-
2124.10 sinuatus v. papyracanthus SB282, Jaumave, Tam., pap. trny, (e), 8,-

HELIANTHOCEREUS

- 2180.10 huascha JO 270, Cuesta de Miranda, La Rioja, (e), 8,-
2180.20 huascha JO 270, Cuesta de Miranda, La Rioja., 25,-
2181.10 strigosus, (e), 6,-
2181.20 strigosus, 100x, 20,-

ISLAYA

- 2206.00 brevicylindrica (d), 4,-

KRAINZIA (Mammillaria)

- 2261.30 guelzowiana RS 761, žlutá vlna, Rio Nazas, Dur., (e), 15,-
2261.40 guelzowiana RS 761, žlutá vlna, Rio Nazas, Dur., 100x, 40,-
2262.10 guelzowiana v. robustior, Rodeo, Dur., (c), 10,-
2262.20 guelzowiana v. robustior MZ 665, Rodeo, Dur, žluté otrnění, (c), 12,-
2263.40 longiflora LX 438 (také RS 768), Coneto Pas, Dur., nádherná miniatúrka, (c), 8,-
2263.41 longiflora LX 438 (také RS 768), Coneto Pas, Dur., 100x, 45,-

LEUCHTENBERGIA

- 2308.00 principis, (c), 4,-
2308.10 principis, 100x, 25,-

LOBIVIA

- 2345.10 cardenasiana WR 498, Tarija, dpt. Tarija, sytě růžové květy, (e), 8,-
2345.20 cardenasiana WR 498, 100x, 16,-
2358.10 claeysiana G 64, Marcus, (c), 10,-
2361.00 densispina (d), 4,-
2362.20 dobeana FR 527, Ancasti, Catam., (e), 6,-
2362.30 dobeana FR 527, Ancasti, Catam., 100x, 20,-
2366.00 ducis-pauli (d), 4,-
2370.00 famatimensis (Reicheo. pseudoreich.!), hnědozlaté květy, (e), 12,-
2370.10 famatimensis WR, Jachala, Sierra Famatima, (e), 15,-
2370.50 famatimensis FR 459, Famatina, La Rioja, Arg., (c), 8,-
2372.50 famatimensis 100x, 35,-
2378.11 ferox LH 662, (e), 9,-
2381.40 haematantha WR, (e), 5,-
2395.50 jajoiana JO 437, (c), 6,-
2399.10 kupperiana JK 353, (c), 20,-
2408.00 longispina (c), 4,-

- 2408.20 longispina, Nevada de Acay, Arg., sběr J.Slad., bělošedé květy, dl. trny, (e), 10,-
 2408.52 marsoneri WR 37, (c), 8,-
 2444.00 rubescens (e), 6,-
 2448.00 sanguiniflora (c), 10,-
 2449.00 schieliana (c), 6,-
 2468.11 wrightiana WR 396, La Mejorada, (c), 8,-
 2475.90 směs druhů, (f), 4,-

LOPHOPHORA

- 2550.00 diffusa, žlutobílý květ (c), 15,-
 2550.11 diffusa, 100x, 55,-
 2550.20 diffusa (JB 58), Vizarrón, Qro. (c), 20,-
 2550.21 diffusa (JB 58), Vizarrón, Qro., 50x, 60,-
 2554.10 fricii, bělokvěťal, imp. Lux, Viesca, prudké skalní stěny, Coah., (c), 25,-
 2554.20 fricii, Sierra Parras, Coah., (c), 35,-
 2554.21 fricii f. decipiens (Bouma), (c), 20,-
 2554.30 fricii, Viesca - E. Zapata, Coah., (c), 30,-
 2554.40 fricii, poblíž San Pedro, Coah., (c), 40,-
 2555.00 koehresii (ziegleri) (c), 25,-
 2555.10 koehresii f. PP 425, San Francisco, SLP, (c), 40,-
 2555.11 koehresii, Rio Verde (c), 35,-
 2555.12 koehresii, Rio Verde, 50x, 120,-
 2558.00 williamsii, (c), 12,-
 2558.30 williamsii, Cedros, Zac., (c), 15,-
 2564.30 williamsii f. grimii, El Huizache, SLP, trsovité forma, (c), 30,-
 2564.31 williamsii f. grimii, El Huizache, SLP., trsovité forma, 50x, 100,-
 2564.40 williamsii v. pluricostata (c), 12,-
 2564.42 williamsii f. lutea, (c), 12,-
 2570.00 williamsii f. lutea, 100x, 60,-

MAMMILLARIA

- 2629.40 albicans PP 1509, Primera Aqua, BC, (e), 12,-
 2632.00 albilanata (bíle vlnatá) (e), 6,-
 2632.10 albilanata SB 578, Mitla, Oax., červené květy, (e), 8,-
 2639.10 apozolensis v. saltensis, dlouhé husté žluté trny, (c), 4,-
 2639.12 apozolensis v. saltensis Rep 1753, Zac (e), 8,-
 2643.10 arroyensis RS 147, Pressa de Guadalupe, SLP (e), 8,-
 2646.00 aureilanata (zlatěvlnatá), (c), 15,-
 2646.20 aureilanata v. alba, bíle vlnaté otrnění, (e), 15,-
 2650.40 aureispina ML 361, Yolox-Quiatepec, Oax., (e), 12,-
 2670.10 bella JR, Huajuapán, Oax, (c), 8,-
 2674.00 blossfeldiana (e), 4,-
 2674.20 blossfeldiana SB 1487, Villa Jesus Maria, BCN, (e), 10,-
 2680.00 bocasana v. multilanata (velmi husté jemné trny !!) (e), 4,-
 2685.00 bombycina (hedvábná) (e), 8,-
 2689.00 boolii VK (e), 4,-
 2708.00 candida (sněhově bílá) (e), 6,-
 2708.40 candida, 100x, 20,-
 2711.30 carnea SB 366, Tehuacan, Pue, (e), 12,-
 2719.00 celsiana, husté zlaté trny, (e), 4,-

2733.40 chica, bílá miniatúrka, (c), 6,-
2733.50 chica RS 414, Cerro Bola, Coah (miniatúrka) (c), 10,-
2738.00 columbiana (d), 4,-
2738.11 columbiana, 100x, 18,-
2739.00 compressa (e)
2744.00 cowperae (zlaté trny) (e), 8,-
2744.10 cowperae RS 452, miniatúra, silné zlaté trny, 50x, 25,-
2744.20 cowperae (zlaté trny) 100x, 20,-
2757.00 densispina (e), 6,-
2757.11 densispina, Sierra Zamorano, zlatotrná, efektní, 100x, 25,-
2761.00 dioica, VK (e), 6,-
2761.10 dioica L 044, Isla Magdalena (e), 8,-
2761.11 dioica L 044, Isla Magdalena, BC, 100x, 28,-
2761.40 dioica SB 1242, Mulege, BCS, (e), 16,-
2762.00 discolor (pestré trny) (f), 6,-
2762.10 discolor, Puebla, (e), 6,-
2762.30 discolor FO 108, Sierra Mixteca, Oax, (e), 12,-
2763.00 dixanthocentron [efektní!] (c), 4,-
2763.10 dixanthocentron 100x, 25,-
2764.50 donatii (e), 6,-
2764.60 donatii (syn.colina) Rep 882, Azumbilla, Pue (c), 4,-
2781.10 eriacantha Lau 1104, Jalapa, (e), 20,-
2808.50 formosa Rep 1440, Tula, Tam., bílá vata, (e), 6,-
2808.51 formosa Rep 1440, Tula, Tam., 100x, 18,-
2816.11 gasserana, (e), 4,-
2816.30 gasserana RS 438, Nazas, Dur. (c), 12,-
2829.20 glassii SB 893, Diesyocho Marzo, NL, bohatě kvetoucí miniatúrka, (e), 10,-
2830.60 goldii, Nacozari, Son., (c), 80,-
2830.61 goldii, Nacozari, Son., 50x, 250,-
2835.00 grusonii (e), 6,-
2835.40 grusonii, 100x, 9,-
2835.50 grusonii REP 463, Sierra Bola, (c), 6,-
2835.70 grusonii SB 1145, Tacabaya, Coah., (e), 16,-
2841.20 haageana SB 680, Tehuacan, Puebla, hnědé stf. trny., červený květ (e), 8,-
2847.00 hahniana, křídově bílé husté vlasy, červené květy, (e), 6,-
2847.10 hahniana, (celá bílá), 100x, 20,-
2850.00 halbingeri, f. červený květ, (e), 4,-
2864.10 herrerae v. albiflora, San Luis de la Paz, Guanajuato, (c), 60,-
2864.30 herrerae, Vista Hermosa, Que, (c), 45,-
2878.10 hutchisoniana SB 1243, Mulege, Baja Cal., velkokvětá, (e), 12,-
2878.20 hutchisoniana SB 1250, R. Los Angeles, BCS, (e), 15,-
2890.11 jaliscana LX 535, Dur., (e), 8,-
2894.40 johnstonii MH, Bahia Kino, Son., (e), 15,-
2896.10 johnstonii v. sancarlensis, dlouhé zakroucené trny, imp. SB, (c), 10,-
2898.20 karwinskiana SB 605, Quiotepec Oax., rudý nádech trnů, (e), 12,-
2901.00 klissingiana, hustě bílá, (e), 6,-
2901.20 klissingiana Rep 1273, hustě bílá, (e), 6,-
2901.21 klissingiana Rep 1273, hustě bílá, 100x, 18,-
2907.00 lasiacantha (c), 8,-
2907.30 lasiacantha SB 414, Brewster Co, Tx., růžové trny, (e), 15,-

2908.00 lasiacantha RS 571, Cerro Bola, Coah. háčkovité trny, (c), 9,-
2910.00 laui v. dasyacantha L 1219, Minas de Azbestos, Tam. (e), 12,-
2914.00 lenta (e), 8,-
2914.20 lenta, Viesca, Coah., (e), 10,-
2916.50 leptacantha L 1314, Mitla- Cameron, Oax., (e), 12,-
2918.10 lewisiana L 029, El Mezquital, BCN, (e), 15,-
2922.20 louisae SB 1899, Socorro, Baja Calif., velké květy, (e), 15,-
2926.00 magnifica (dlouhé středové trny) (d), 4,-
2926.30 magnifica JR, Peñon de Amayuca Morelos, (e), 15,-
2928.20 magnimamma SB 365, La Blanca, Zac, velké hrbolce (e), 14,-
2928.40 magnimamma SB 36, sev. od SLP, SLP, mohutné hrbolce, velký květ, (e), 14,-
2928.50 magnimamma SB 40, Pachuca, Hgo (e), 14,-
2928.60 magnimamma SB 124, Zimapan, Hgo, (e), 14,-
2928.80 magnimamma SB 1841, Tanquecillos, (e), 14,-
2929.70 magnimamma SB 1325, Ahualulco, SLP, rudé květy, (e), 14,-
2930.00 maineae, VK (c), 4,-
2935.00 marksiana (zlatá, plochá) (e), 6,-
2962.30 microcarpa MK, Buck Eye Hills, Az, velkokvětá, (e), 10,-
2962.40 microcarpa MK, Buck Eye Hills, Az, 100x, 28,-
2965.10 meridiorosei (e), 6,-
2965.30 meridiorosei SB 3, Hidalgo Co, NM, rudé velké květy, (e), 10,-
2965.31 meridiorosei SB 3, Hidalgo Co, NM, rudé velké květy, 50x, 30,-
2965.50 meridiorosei RP 78, Guadalupe Canyon, NM, růž. květy, (e), 14,-
2967.30 microthele, Las Tablas, SLP, (e), 8,-
2969.50 microcarpa SB 518, Pinal Co, Az, (e), 14,-
2969.60 microcarpa RP 100, Coconino Co, Az, (e), 14,-
2969.70 microcarpa SB 1778, Tucson, Az (e), 12,-
2970.10 microcarpa v. auricarpa, žluté ozdobné plody, VK, (e), 6,-
2970.20 microcarpa v. auricarpa, žluté plody, velkokvětá mam., 100x, 18,-
2970.30 microcarpa v. muelleri, Arizona, VK, (e), 8,-
2970.40 microcarpa v. muelleri, Arizona, VK, 100x, 25,-
2972.20 microthele Rep 1267, drobná, bílá, červené kvítky, (e), 6,-
2972.30 microthele Rep 1267, 100x, 15,-
2976.50 miegeana (e), 6,-
2976.51 miegeana L 612, Son., (e), 8,-
2979.00 moelleriana (efektní) (e), 4,-
2979.10 moelleriana, 100x, 14,-
2991.00 muehlenpfordii (e), 4,-
2991.10 muehlenpfordii, Mineral de Pozos, (c), 4,-
2991.11 muehlenpfordii, 100x, 12,-
2999.00 napina, velkokvětá, Puebla, ohrožená, bílá s červ. květem (c), 20,-
3000.10 nejapensis SB 1608, Mitla, Mx. dlouhé bílé trny, (e), 12,-
3008.60 neoschwarziana SB 837 Ahuacatlan, Nay, (e), 14,-
3010.00 nivosa (e), 8,-
3010.11 nivosa, imp. S.Brack, (e), 10,-
3016.00 obscura (e), 6,-
3016.31 obscura SB 6, Vincente Guerrero, Dur., (e), 14,-
3022.00 oliviae, květy se střední linkou, drobná, velkokvětá, (e), 8,-
3022.11 oliviae, velkokvětá, 100x, 35,-
3022.30 oliviae SB 158, Nacozari, Son., (e), 10,-

- 3040.00 parkinsonii, bílé trny s tmavou špičkou, (e), 6,-
 3040.20 parkinsonii, 100x, 25,-
 3045.00 pennispinosa, jemné peříčkovité trny, (e), 10,-
 3045.11 pennispinosa, 50x, 15,-
 3046.00 pennispinosa v. nazanensis (c), 8,-
 3046.11 pennispinosa v. nazanensis, 100x, 48,-
 3046.20 penispinosa v. nazasensis SB 489, Rodeo, Dur, (e), 14,-
 3048.10 perbella v. lanata (vlnatá) (e), 10,-
 3061.10 pitcayensis, Barranca de Pitcaya, (e), 6,-
 3061.20 pitcayensis, Barranca de Pitcaya, 100x, 20,-
 3066.10 polythele SB 171, Zimapan, Hgo (e), 14,-
 3067.80 pottsii SB 1563, Bermijillo, Dur., (e), 14,-
 3093.30 rekoi v. aureispina L 1055, Yolox, (e), 10,-
 3094.00 reppenhagenii, IS (e), 6,-
 3099.00 ritteriana (e), 6,-
 3099.10 ritteriana SB 1079, Huizache, SLP, Mex., bílá vata, černé trny, (e), 14,-
 3099.11 ritteriana SB 890, Santa Ana, NL, růžové květy, (e), 12,-
 3099.20 ritteriana SB 265, Ramos Arispe, Coah, bílé trny, růž. květ (e), 14,-
 3099.40 ritteriana SB 1364, Charco Blanco, SLP (c), 8,-
 3105.10 rubrograndis, 5cm široké květy, (c), 9,-
 3119.00 schiedeana v. plumosa, peříčkovité trny, (c), 8,-
 3131.20 sempervivi SB 91, Metztitlan, Hgo., (e), 14,-
 3149.12 spinosissima cv. unopico, atraktivní kultivar, (c), 10,-
 3149.13 spinosissima cv. unopico, atraktivní kultivar, 100x, 30,-
 3161.00 tetraacantha (e), 6,-
 3161.10 tetraacantha, LU 11, Grand Canyon, Az., (e), 12,-
 3161.60 tetraacantha, LU 06, Grand Canyon, Az., hrubá forma, (e)
 3166.00 theresae, velkokvětá atraktivní miniatura, (c), 35,-
 3166.11 theresae PP 1459, Passo Coneto, Dur., (c), 45,-
 3176.11 uncinata SB 316, La Blanca, Zac, růžový květ, (e), 12,-
 3185.20 viperina SB 836, Zapotitlan, Pue, (e), 14,-
 3190.20 wagneriana L 1529, S. J. Capistrano, Zac., (e), 12,-
 3200.60 wohlschlageri RS 450, Fresnillo, Zac., (c), 16,-
 3201.00 woodsii, efektní bílá mam. s červeným věncem květů (e), 6,-
 3201.10 woodsii, Guanajuato, 100x, 15,-
 3248.21 spec. PP 1510, Primera Aqua, BC, velkokvětá, fial. květ, (c), 15,-

MAMILLOPSIS (Mammillaria)

- 3261.00 senilis, velké rudé květy, (c), 15,-
 3261.05 senilis, velké rudé květy, 100x, 100,-
 3261.20 senilis PP 837, Milpias, Zac., velké rudé květy, (e), 35,-
 3261.21 senilis PP 837, Milpias, Zac., velké rudé květy, 100x, 150,-

MATUCANA (Submatucanana)

- 3274.30 aureiflora, (c), 4,-
 3277.00 calliantha (c), 4,-
 3280.10 calvescens Lau 115 (c), 4,-
 3281.00 celendinensis (c), 4,-
 3284.50 elongata, (c), 6,-
 3292.00 intertexta (c), 4,-

3293.00 intertexta v. huagualensis (c), 4,-
3294.00 krahonii (c), 6,-
3294.10 krahonii, 50x, 18,-
3297.00 myriacantha (d), 4,-
3300.00 paucicostata (d), 4,-
3300.20 paucicostata, 100x, 15,-
3302.30 roseoalba L 173, (c), 10,-
3303.00 senile (c), 4,-
3304.00 tuberculata (c), 4,-
3304.10 tuberculata, 50x, 16,-
3309.00 variicolor, (c), 6,-
3312.11 spec. Cajamarca, (c), 6,-
3313.00 směs druhů a variet, 40x., 4,-

MEDIOLOBIVIA (Lobivia, Rebutia)

3326.47 atrovirens v. zecheri WR 650, (c), 8,-
3326.60 atrovirens v. yuncharensis WR 91, (e), 8,-
3328.00 aureiflora (e), 6,-
3338.10 brachyantha SE 136, Pazna, Bol., (d), 8,-
3341.00 brunescens (e), 6,-
3342.50 canacruzensis WR 642, (c), 8,-
3345.20 colorea WR 666, (c), 8,-
3346.10 costata v. multicostata (e), 6,-
3346.60 densipectinata imp. SB, (c), 6,-
3347.30 diersiana, ochotně kvete mnoha zlatými květy, (e), 6,-
3347.31 diersiana, 100x, 18,-
3347.41 diersiana v. minor WR 630, (e), 10,-
3347.52 digitiformis FR 1464, (e), 10,-
3349.20 einsteinii SE 51, Amblayo Inca Huasi, 3700m, (e), 10,-
3353.10 eunanthema var. occulta (e), 6,-
3353.81 friedrichiana FR 757, (e), 10,-
3353.82 friedrichiana SE 205, S od Camargo, (c), 8,-
3355.00 gawazii (e), 6,-
3356.11 haagei f. SE 60, Azúlpampa, Iruya, 3500m, Bol., (e), 8,-
3356.14 haagei v. n. LF 49, (e), 8,-
3356.15 haagei f. Iturbe, (c), 6,-
3356.40 haagei v. elegantula SE 56, Sierra de Zenta, Jujuy (e), 8,-
3358.50 nazaronensis WR 484, (c), 6,-
3362.14 eunanthema var. occulta (e), 6,-
3362.15 knizei KK 969, (e), 8,-
3362.21 leucanthema WR 305, bílý květ, (e), 10,-
3362.60 mudanensis WR 689 (e), 8,-
3364.00 nidulans AVF, tmavozlaté květy, (e), 8,-
3364.10 nidulans AVF, (aureiflora var.) velké tmavozlaté květy, 100x, 25,-
3366.10 nigricans LF 61, (e), 6,-
3366.14 nigricans ZJ 216, (e), 6,-
3366.50 odehnalii spec. nova SE 109, Potosi, velký růžový květ!, novinka, (e), 20,-
3367.30 orurensis SE 135, Pazña Challapata, Bol., (e), 6,-
3368.10 pauciareolata FR 1121, (e), 8,-
3370.20 pectinata v. challapata KK 972 (c), 6,-

- 3371.20 pseudopygmaea FR 1122, (e), 8,-
 3371.50 pseudoritteri SE 65, Abra de Sama, 3800 m nm., (e), 10,-
 3373.20 pygmaea FR 1107, nízká, plochá, (c), 5,-
 3373.21 pygmaea FR 1107, nízká, plochá, 100x, 30,-
 3373.30 pygmaea DJF 287, Tres Cruces, (e), 8,-
 3373.31 pygmaea LF 51a, Humahuaca, Jujuy, (e), 8,-
 3373.34 pygmaea v. pallida WR 645, (c), 10,-
 3374.50 pygmaea v. iscayachensis SE 64, Abra de Sama, 3850 m nm., (e), 10,-
 3374.65 pygmaea v. tropaeolipicta WR 1114, (e), 10,-
 3374.70 pygmaea v. violaceostaminea WR 742, (c), 10,-
 3375.00 rauschii (e), 6,-
 3377.79 rosalbiflora FR 1115, bělavě-růžové květy, 100x, 24,-
 3377.80 rosalbiflora FR 1115, La Quiaca, bělavě-růžové květy, (c), 4,-
 3377.81 ritteri FR 1123, Escayache, (c), 5,-
 3377.82 ritteri FR 1123, Escayache, 50x, 15,-
 3378.80 rutiliflora FR 1113, (e), 6,-
 3380.10 steinmannii v. cincinnata SE-105, Cuchu Ingenio, Bol., (e), 6,-
 3380.15 steinmannii v. parvula SE 103, Cucho Ingenio, 3800m, (e), 8,-
 3380.19 steinmannii v. applanata WR 486, (e), 8,-
 3381.13 steinmannii v. christinae WR 492a, (e), 8,-
 3385.00 violascens (d), 4,-
 3385.10 violascens FR 352, (e), 8,-
 3385.11 violascens FR 352, 100x, 20,-
 3385.13 violascens WR 295, (původ J.de Vriese!) (c), 10,-

MELOCACTUS

- 3412.00 bahiensis (oblíbený, vhodný i do bytu!) (e), 4,-
 3412.10 bahiensis, 100x, 14,-
 3422.00 caesius (c), 10,-
 3422.40 caesius, Pueblo-Caribe, Tirano, Isla Margarita, Venezuela (c), 8,-
 3422.41 caesius, Pueblo-Caribe, Tirano, Isla Margarita, Venezuela, temně fialové trny, 100x, 40,-
 3425.10 canescens v. neomontanus HU 764 (e), 10,-
 3472.00 huallancensis, (e), 8,-
 3472.20 huallancensis, 100x, 28,-
 3490.10 longicarpus HU 149 (e), 4,-
 3494.00 matanzanus (brzy a snadno kvetoucí miniatúrka) (e), 8,-
 3494.10 matanzanus, 100x, 25,-
 3494.11 matanzanus, 500x, 100,-
 3510.00 permutabilis (e), 6,-
 3510.10 permutabilis HU 252, (e), 8,-
 3510.20 permutabilis HU 252, 100x, 30,-
 3599.00 směs druhů a variet, vhodné pro zimování v teple, 50x, 6,-

MYRTILLOCACTUS

- 3664.10 geometrizzans- výborná podložka (d), 6,-
 3664.20 geometrizzans, SLP, 100x, 28,-
 3664.30 geometrizzans, SLP, 500x, 60,-

NAVAJOA (Pediocactus)

- 3672.20 fickeisenii RP 145/3, (a3), 45,-

- 3672.30 fickeisenii SB 468, Coconino Co, Az., (a3), 45,-
3673.00 fickeisenii FH 51, (a5), 50,-
3674.20 peeblesiana v. menzelii JB 02, jižní Grand Canyon, Az, (a5), 50,-
3674.30 peeblesiana, Busek, Holbrook, Az, (a5), 45,-
3674.40 peeblesiana SB 903, House Rock Valey, AZ (a5), 50,-

NEOBESSEYA

- 3675.10 asperispina GL 46, San Juanito NL, (c), 22,-
3676.40 missouriensis SB 205, Sandoval Co.,NM. mrazuvzd. (c), 14,-
3676.42 missouriensis SB 205, 50x, 40,-

NEOCARDENASIA

- 3706.00 herzogiana (c), 4,-
3706.10 herzogiana KK 514, efektní! (c), 4,-
3706.20 herzogiana KK 514, silné a černé trny, Bolívie, 100x, 30,-

NEOLLOYDIA

- 3712.00 conoidea, (c), 10,-
3713.10 conoidea, La Ascension, NL, karmínově červené květy, (e), 12,-
3720.00 odorata, dlouhé háčkovité trny (e), 6,-

NEOPORTERIA

- 3738.00 coimasensis (c), 4,-
3738.10 coimasensis FR 473, (e), 12,-
3738.11 coimasensis, 100x, 24,-
3744.00 gerocephala (c), 4,-
3746.60 islayensis v. flavida KK 536, (c), 8,-
3746.70 islayensis v. grandiflorens KK 351, (c), 8,-
3746.90 islayensis f. grandiflorens KK 594, (c), 8,-
3747.10 islayensis v. minor KK 1079, Mollendo, Chile, (c), 8,-
3747.20 islayensis v. mollendensis KK 681, (c), 8,-
3747.60 krainziana KK 678, (c), 12,-
3752.00 mamillaroides, gracilní fialové květy, (d), 4,-
3754.10 microsperma FK 326-82, 10 km n. La Serena, Chile (c), 6,-
3758.00 multicolor (mnohobarevné dlouhé husté trny) (e), 6,-
3758.15 multicolor, 100x, 18,-
3766.10 nigrihorrida f. coquimbana KK 64, (c), 6,-
3766.50 nigrihorrida f. nigra KK 26, Juan Soldado, Chile, (e), 8,-
3770.00 rapifera (c), 4,-
3770.20 rapifera, Huasco, Chile, temné trny, (e), 10,-
3778.20 subgibbosa v. microsperma KK 8, La Serena, temná epidermis, (c), 6,-
3778.21 subgibbosa v. microsperma KK 8, La Serena, temná epidermis, 100x, 35,-
3780.00 villosa, (e), 6,-
3780.10 villosa KK 51, Huasco Bajo, Chile, (c) 6,-
3780.30 villosa FK 71-77, Huasco, Chile, dlouhé husté trny, (c), 6,-

NOTOCACTUS (+Brasiliparodia)

- 3804.00 apricus (e), 4,-
3804.20 apricus, f. červený květ! (e), 12,-
3896.00 crassigibbus (největší květy!) (e), 4,-

3896.20 crassigibbus, 100x, 15,-
3902.00 eremiticus (e), 4,-
3902.10 eremiticus 100x, 9,-
3924.00 fuscus (e), 6,-
3924.30 fuscus 100x, 9,-
3940.00 herteri (růžový květ) (e), 4,-
3940.10 herteri, 100x, 15,-
3942.00 horstii (červený květ) (e), 6,-
3944.00 horstii v. muegelianus (f), 4,-
3944.10 horstii v. muegelianus, 100x, 12,-
4105.00 ottonis v. vencluianus (e), 10,-
4122.00 oxycostatus (d), 4,-
4130.00 purpureus (d), 4,-
4130.10 purpureus, 100x, 12,-
4146.00 schlosseri (efektní !) (e), 4,-
4146.20 schlosseri, 100x, 12,-
4148.00 scopa (e), 4,-
4148.13 scopa, 100x, 12,-
4150.00 scopa v. albispinus (e), 6,-
4150.10 scopa v. albispinus, 100x, 21,-
4158.00 scopa v. daenikerianus (e), 4,-
4158.10 scopa v. daenikerianus, 100x, 14,-
4162.00 scopa v. erythrinus (d), 4,-
4164.00 scopa f. glauserianus (e), 4,-
4178.00 submammulosus (f), 4,-
4178.14 submammulosus f. oranžový květ, Sierra Ancasti, (e), 18,-
4179.10 submammulosus ssp. minor- červené květy!!, (d), 20,-
4184.00 sucineus f. albispinus (f), 4,-
4195.00 turecekianus, Corrientes, (e), 9,-
4208.00 werdermanninus (e), 4,-
4208.10 werdermannianus, tmavé trny) 100x, 15,-

OBREGONIA

4231.00 denegrii PP 253, sev. od Jaumave, Tam., (c), 15,-
4231.10 denegrii PP 253, robustní forma s hrub. mamlemi, 100x, 110,-
4232.00 denegrii, (c), 10,-
4232.10 denegrii, 100x, 80,-
4232.20 denegrii PP 430, San Vincente, Tam, 100x 90,-
4232.50 denegrii PP 430, San Vincente, Tam., typ. lokalita, (c), 12,-

OPUNTIA

4233.20 basilaris PP 1149, kvete i u nás, (a3), 12,-
4233.56 bigelowii SB, 29 Palms, Cal., (a5), 10,-
4299.60 spec. Kansas, malé silné články, žluté květy, mrazuvzdorná pro skalky, dobrá podložka, (a5),
30,-

OREOCEREUS

4302.00 celsianus, dlouhé bílé vlasy (e), 6,-
4302.11 celsianus, 100x, 18,-
4302.12 celsianus, 500x, 60,-

4336.20 trollii, (e), 6,-
4336.30 trollii, 100x, 21,-

OROYA

4355.30 peruviana v. depressa, KK, Andahuaylas, Perú, (c), 30,-
4355.50 peruviana, Uripa, n.m. v. 3700- 4000, dpt Apurimac, (e), 12,-

PARODIA

4378.00 aureicentra (f), 4,-
4380.00 aureispina (f), 4,-
4380.20 aureispina (zlatotrná) 100x, 9,-
4416.00 carrerana (hezká) (e), 6,-
4416.10 carrerana, 100x, 12,-
4446.00 crucialbicentra, bílé zakroucené středové trny, (e), 4,-
4470.00 fechseri (e), 6,-
4488.00 hausteiniana (zlatotrná miniatúrka (e), 4,-
4508.00 maassii, dlouhé, světle hnědé trny (e), 4,-
4508.20 maassii spec. KK 992, medově zlaté, dlouhé trny (e), 6,-
4508.21 maassii KK 992, 100x, 20,-
4508.30 maassii spec. KK 954 (roseoalba) (c), 4,-
4508.31 maassii spec. KK 954 (roseoalba) 100x, 25,-
4508.80 maassii 100x, 12,-
4509.40 maassii v. fulvispina, medově hnědé trny, (e), 6,-
4509.41 maassii v. fulvispina, 100x, 20,-
4512.12 maassii v. multispina KK 1407, (e), 12,-
4516.56 maassii, směs variet a forem, 50x, 4,-
4529.00 maxima (velké rostliny) (e), 6,-
4529.01 maxima, 100x, 20,-
4529.46 maxima, Pajchu Sud, Bolivia, IS, (e), 5,-
4530.00 maxima v. elongata, dlouhé trny! (e), 6,-
4532.00 microsperma (f), 4,-
4532.10 microsperma SE 137, Choromorro, Tucuman, Bol., typ!, (f), 8,-
4532.11 microsperma SE 137, 100x, 14,-
4596.00 rauschii (e), 6,-
4596.20 rauschii, 100x, 14,-
4610.00 rubida (rubínově červené trny) (e), 6,-
4610.40 rubida, 100x, 30,-
4632.00 schwebsiana (e), 4,-
4632.10 schwebsiana, 100x, 12,-
4652.20 subterranea f. ladae, krátkotrná miniatúrka, novinka, (c), 12,-
4655.00 sucrensis (c), 8,-
4664.10 tarabucina 100x, 12,-
4700.00 směs druhů a variet (s), 4,-

PEDIOCACTUS

4704.00 knowltonii (b5), 16,-
4704.10 knowltonii SB 304, San Juan Co NM., (růžový květ) (b5), 20,-
4705.11 paradinei PP 771, Kaibab Plat. Az., dlouhé skleněné trny, (c), 40,-
4710.10 winkleri RP 103, nw Wayne Co, Utah, (a5), 40,-

PELECYPHORA (Turbinicarpus)

4713.90 aselliformis, (c), 45,-

PFEIFFERA

4738.00 ianthothele (e), 6,-

4738.20 ianthothele 100x 9,-

PILOSOCEREUS

4770.00 palmeri, modrá pokožka, bílá vlna a vlasy (c), 15,-

PYRRHOCACTUS (Horridocact.Neoch.)

4812.00 andicolus PP 900, (e), 12,-

4812.20 andicolus PP 900, 100x 63,-

4816.00 bulbocalyx (efektně vytrněný, brzy kvetoucí) (e), 6,-

4816.10 bulbocalyx, 50x, 10,-

4816.11 bulbocalyx, 100x, 18,-

4842.11 curvispinus, Cuesta de Las Cardas, Chile, (JB) s pokřivenými trny, (e), 10,-

4848.00 dubius (e), 6,-

4848.10 dubius, 50x, 10,-

4853.50 eriosyoides, La Serena, Chile, (JB), (a5), 20,-

4853.60 erisyoides ZU 132, Alto del Carmen, (e), 10,-

4853.70 erisyoides ZU 133, Alto de Carmen, (e), 8,-

4878.00 hankeanus (e), 8,-

4878.30 hankeanus LH 1317, Tantal Paposo, Chile, (e), 16,-

4878.40 hankeanus ZU 121, Paposo, Chile, (e), 10,-

4885.00 huascensis (d), 4,-

4885.11 huascensi, 100x, 12,-

4893.00 kesselringianus, výrazné tmavé trny, (c), 4,-

4893.10 kesselringianus, 100x, 25,-

4905.00 megliollii VS 39, Chile, (c), 10,-

4905.10 megliollii R 559, Marayes, San Juan (c), 10,-

4918.00 paucicostatus, sivě šedá pokožka, černé trny, (e), 6,-

4918.11 paucicostatus, 100x, 20,-

4918.30 paucicostatus KK 1303, Paposo, Chile, červenohnědý květ, oblíbený, (c), 6,-

4918.40 paucicostatus FR 521, Paposo, (e), 12,-

4920.20 paucicostatus ZU 124, Paposo, Chile, (e), 8,-

4920.21 paucicostatus ZU 124, Paposo, Chile, 50x, 15,-

4927.00 pulchellus (e), 4,-

4941.00 rupicolus v. intermedius (e), 4,-

4942.00 sanjuanensis (e), 4,-

4942.11 sanjuanensis, silně otrněný, 100x, 20,-

4952.00 strausianus (d), 4,-

4958.00 taltalensis (f), 4,-

4971.00 umadeave v. marayensis (e), 10,-

4971.11 umadeave v. marayensis, 100x, 20,-

4977.20 villicumensis VS 29, Baños la Laja, 950m, San Juan, hezká novinka, (e), 20,-

4990.10 spec. LH 1328, Fin de Carmen, Chile, (e), 12,-

4990.20 spec. LH 1329, Fin de Carmen, hnědočervený květ, (e), 12,-

4998.00 směs druhů a variet 100x, 6,-

REBUTIA

- 5036.00 chrysacantha (e), 4,-
- 5056.20 krainziana (forma se žlutými květy) (c), 4,-
- 5070.00 marsoneri f. albispina (e), 6,-
- 5085.00 perplexa (e), 6,-
- 5085.10 perplexa L 329, Asientos Mizque, Cochabamba, Bol., (e), 10,-
- 5109.00 senilis v. kesselringiana (e), 6,-
- 5118.22 senilis f. Aqua Negro, ZJ, (e), 8,-
- 5118.23 senilis f. Santa Barbara - Bolsa, ZJ, žlutý květ, (e), 8,-
- 5133.00 violaciflora var. rosea (c), 6,-
- 5149.00 xanthocarpa v. salmonea (e), 6,-
- 5150.00 xanthocarpa v. lilacinorosea (e), 6,-
- 5152.00 xanthocarpa v. splendens (e), 6,-

SCLEROCACTUS

- 5258.10 mesae-verdae PP 739, Chiprock, (a3) (mrazuvzdorný!), 25,-
- 5258.30 mesae-verdae JB 503, Shiprock, (a5), 60,-
- 5262.24 parviflorus ŠN 1130, Henry Mts., Ut, rudý velký květ, (c), 30,-
- 5262.25 parviflorus ŠN 1131, severní La Sal Mts., Ut, -25° C, (c), 30,-
- 5262.28 parviflorus ŠN 1130 Henry Mts., Ut, 50x, 80,-
- 5262.31 parviflorus ŠN 1131, severní La Sal Mts., Ut, -25° C, 50x, 80,-
- 5263.00 polyancistrus, extrémně dlouhé rudé trny, (a5), 15,-
- 5263.10 polyancistrus PP 759, Wictorwille, dl. rudé trny, (c), 40,-
- 5263.20 polyancistrus PP 759, nízká forma., Wictorwille, Cal., 50x, 150,-
- 5263.40 polyancistrus PP 758, zlaté a rudé dlouhé trny, Helendale, Ca, (c), 44,-
- 5263.50 polyancistrus PP 758, robustní rostliny, 50x, 150,-
- 5263.60 polyancistrus PP 758, robustní rostliny, Helendale, Cal., 500x, 1000,-
- 5263.70 polyancistrus f. albispinus PP 1114, Johannesburg, Ca (c), 100,-
- 5263.71 polyancistrus f. albispinus PP 1114, 50x, 400,-
- 5263.80 parviflorus (c), 15,-
- 5263.81 parviflorus, 50x, 70,-
- 5264.00 parviflorus v. intermedius PP768, Moccasin, Az, (c), 25,-
- 5264.10 parviflorus v. intermedius PP 768, 50x, 90,-
- 5264.12 parviflorus v. intermedius PP 941, Pipe Springs, AZ,!!! (c), 32,-
- 5264.13 parviflorus v. intermedius PP 941, 50x, 120,-
- 5264.40 parviflorus PP 738, robustní rostliny, 50x, 120,-
- 5264.60 parviflorus, PP 738, San Ysidro, NM, velký fialový květ, (c), 30,-
- 5264.70 parviflorus PP 788, Navaho Co, Az, žluté květy, malá forma, (c), 30,-
- 5264.80 parviflorus PP 788, 50x, 120,-
- 5265.40 parviflorus PP 938, Shiprock Wash, barevné trny, (c), 25,-
- 5265.41 parviflorus PP 938, 50x, 90,-
- 5265.60 parviflorus PP 937, Chuska Mt, Sanostee, NM, velký kv. (c), 28,-
- 5269.80 whipplei PP 936, Holbrook, Az, drobnější forma, (c), 30,-
- 5269.90 whipplei PP 936, 50x, 120,-

SOEHRENSIA (Echinopsis)

- 5321.00 bruchii Kiesling, (e), 6,-
- 5321.11 bruchii, 100x, 20,-
- 5322.30 formosa, (e), 6,-
- 5322.31 formosa, 100x, 20,-

5327.00 korethroides (e), 6,-
5327.10 korethroides, 100x, 20,-

SOLISIA (Mammillaria)

5330.00 pectinata, nažloutlé květy, bílé husté trny, (c), 10,-
5330.30 pectinata PP 663, Puebla, Mx., bílá miniatura, (c), 18,-
5330.40 pectinata, 50x, 60,-

STETSONIA

5343.00 coryne (e), 6,-
5343.25 coryne , 100x, 20,-

STROMBOCACTUS

5346.00 disciformis, mex. miniatúrka (f), 4,-
5346.10 disciformis, 100x, 12,-
5346.30 disciformis f. minimus PP 362 (jarmilae), Peña Miller, (e), 12,-
5346.40 disciformis f. minimus PP 362, 100x, 50,-
5346.50 disciformis PP 363, Vizaron, Qro, černé trny, (LH 429) (e), 12,-
5347.51 esperanzae PP 851, Xichu, Gto, (pulcherimus) (f), 28,-
5347.52 esperanzae PP 851, 100x, 50,-
5347.53 esperanzae PP 851, 500x, 190,-

SUBMATUCANA (Matucanana)

5351.00 aureiflora (zlatokvětá) (c), 4,-
5363.00 madisoniorum (velmi hezká!) (d), 4,-
5363.10 madisoniorum 100x 20,-
5365.00 madisoniorum v. pujupatii (c), 4,-
5365.30 madisoniorum v. albiflora, (bělokvětá!) (c), 20,-
5365.31 madisoniorum v. albiflora, 50x, 55,-
5369.00 paucicostata (d), 4,-
5379.00 weberbaueri v. flamnea, velmi hezká, (c), 4,-

SULCOREBUTIA

5387.00 alba, (c), 10,-
5388.20 albissima v. robustispina KK 1808 (c), 15,-
5389.00 albissima (e), 10,-
5389.10 albissima KK 1567, bíle otrněná, červené květy, (c), 15,-
5389.11 albissima, 100x, 30,-
5389.51 albissima HS 100, (c), 10,-
5389.54 albissima HS 106, (e), 15,-
5390.00 arenacea (e), 10,-
5390.30 arenacea WR 460, (c), 8,-
5392.00 bicolorspina (e), 10,-
5392.01 bicolorspina, 50x, 15,-
5392.10 breviflora (e), 8,-
5392.22 breviflora, Cochabamba, Bol., (c), 6,-
5392.50 brevispina (e), 10,-
5392.51 brevispina, 100x, 30,-
5392.70 cainea L 314, Rio Caine, Tarata, (c), 20,-
5393.00 candiae (c), 4,-

5393.01 *candiae*, 50x, 15,-
5393.06 *candiae* MC 5531, (c), 8,-
5393.20 *candiae* WR 707, tmavá forma, (c), 8,-
5394.20 *crispata* L 390 (c), 10,-
5394.60 *cylindrica* v. *albiflora* HS 44a, Cruce, prov. Mizque, (c), 20,-
5394.75 *dorana*, (a5), 50,-
5395.10 *frankiana* (c), 8,-
5395.11 *frankiana* WR 290, (c), 12,-
5395.12 *frankiana*, 100x, 45,-
5395.48 *gerosenilis* KK 2005, vých. od Zudaněž, 2750 m nm., (c), 20,-
5395.49 *gerosenilis* (*hertusii*) - dlouhé bílé vlasy, červené květy, (c), 18,-
5395.50 *glomerispina* (e), 8,-
5395.51 *glomerispina*, 50x, 15,-
5395.60 *glomerispina* KK 875, tmavý trn (e), 8,-
5395.91 *glomerispina* WR 249, (c), 10,-
5396.31 *heinzii* HS 151, Totorá, 2700 m nm, (c), 15,-
5396.32 *heinzii* WK 708, (c), 15,-
5397.11 *krahnii* WR 269, (c), 10,-
5397.13 *krahnii* LH 1213, (c), 15,-
5397.59 *kruegeri* v. *hoffmannii*, (e), 8,-
5397.61 *kruegeri* v. *hoffmannii* KK 1213, Obrajes, dpt. Cochabamba, (c), 10,-
5397.63 *kruegeri* v. *hoffmannii* KK 1213, 50x, 40,-
5397.64 *kruegeri* v. *hoffmannii* SE 199), (*vanbaellii*), (c), 12,-
5397.71 *langerii* LH 1214, (c), 12,-
5398.00 *lepida* (e), 8,-
5398.11 *lepida*, 50x, 15,-
5398.13 *lepida* M 189/7, (c), 15,-
5400.20 *mentosa* (c), 6,-
5400.40 *mentosa* SE 121, Aiquille, Bol., (výrazné květy!) (c), 12,-
5400.43 *mentosa* SE-123/A, sz Aiquile, Bol., (c), 12,-
5400.46 *mentosa* v. *flavissima* SE 124, (c), 12,-
5400.81 *naunacaensis* LH 1129, (c), 15,-
5400.82 *naunacaensis* VZ 205, typové naleziště, (c), 15,-
5401.00 *oenantha* (e), 8,-
5401.01 *oenantha*, 50x, 15,-
5401.10 *polymorpha*, (e), 10,-
5401.20 *polymorpha* SE 130, Kayarani, Bol., (c), 12,-
5401.30 *pampagrandensis*, (c), 10,-
5401.31 *pampagrandensis* SE 126, j. od Totorá, Bol., (c), 10,-
5401.35 *pampagrandensis* SE 195, Totorá - Omereque, (e), 12,-
5401.36 *pampagrandensis* SE 125, s. Aiquile, Bol., (c), 8,-
5401.42 *pedroensis* HS 76, (c), 12,-
5401.43 *pedroensis* WF 26, (c), 12,-
5401.44 *polymorpha*, (e), 12,-
5401.45 *pulchra* (e), 8,-
5401.70 *purpurea* (c), 6,-
5401.90 *purpurea* HS 26 (c), 10,-
5401.94 *purpurea* HS 118, (c), 10,-
5401.95 *purpurea* WK 682, (c), 10,-
5401.96 *purpurea* v. *horacekii* LH 1250, (c), 15,-

- 5402.13 *steinbachii* WR 259, (c), 12,-
 5402.20 *steinbachii* v. *horrida* WR 488 (e), 10,-
 5402.30 *steinbachii* v. *horrida* (e), 8,-
 5402.33 *steinbachii* v. *horrida* LH 732, (c), 8,-
 5402.41 *steinbachii* v. *horrida* KK 875, (c), 8,-
 5402.80 *rauschii* (c), 12,-
 5402.95 *seinoiana* WR 254, (c), 12,-
 5403.00 *swoboda*, hustě otrněná- zlatě až černě, (c), 12,-
 5403.11 *swoboda*, hustě otrněná- zlatě až černě, 100x, 60,-
 5404.32 *tarabucoensis* G 58, Tarabuco, Bol., (e), 8,-
 5404.41 *tarabucoensis* v. *aureiflora* WR 479, Tarabuco, 3400 m nm, (c), 12,-
 5404.50 *taratensis* (e), 10,-
 5405.10 *tarijensis* SE 72, Abra de Sama Bol., (c), 12,-
 5405.13 *tarijensis* v. *pilayensis* SE 159, (c), 15,-
 5406.14 *tiraquensis* v. *aglaia* SE 129, záp. od Monte Puncu, (c), 12,-
 5406.16 *tiraquensis* v. *aquillari* HS 220, (c), 12,-
 5406.20 *tiraquensis* SE-128/A, tmavá fa Monte Punci, Bol., (e), 12,-
 5408.10 *tiraquensis* v. *erectacantha* SE 128/B, Monte Puncu, (e), 12,-
 5410.12 *torotorensis* L 327, Mina Asientes, (c), 20,-
 5410.13 *torotorensis*, původ Koehres, (c), 12,-
 5410.16 *torensis* HS 32, (c), 12,-
 5412.00 *verticillacantha* (e), 8,-
 5412.12 *verticillacantha* SE 132, (c), 10,-
 5412.14 *verticillacantha* WR 285, (e), 15,-
 5412.50 *vasquesiana* (c), 8,-
 5412.71 *vasquesiana* ssp. *alba* SE 172, (c), 12,-
 5412.86 *vasquesiana* v. *losenickyana* HS 5, (c), 12,-
 5421.22 *patriciae*, (c), 35,-
 5428.60 spec. WR 191, (černotrná *S. steinbachii*) (e), 8,-

TEPHROCACTUS

- 5437.00 *silvestris* LH 485, La Paz, (c), 10,-
 5437.10 *silvestris* LH 485, 100x, 70,-

THELOCACTUS

- 5501.00 *bicolor*, (velký fialový květ) (d), 4,-
 5501.65 *bicolor* PP 1521, microondas Mariposas, Saltillo, Coah., (e), 10,-
 5502.10 *bicolor* v. *bolansis* JOBO 82, La Mesa, Coah., (c), 8,-
 5502.40 *bicolor* JOBO 88, Ciudad Lerdo, Dur., (c), 8,-
 5502.50 *bicolor* PP 895 (JOBO 89), Tangué Menchaca, Coah, (e), 10,-
 5502.90 *bicolor* RS 554, Huizache, (c), 7,-
 5503.32 *bicolor* var. *bolansis* (c), 4,-
 5503.43 *bicolor* v. *bolansis* PP 243, Cerro Bola, Coah. zlaté trny, (e), 18,-
 5505.10 *bicolor* v. *flavidispinus* SB 424, Brewster Co, TX (c), 7,-
 5505.20 *bicolor* v. *flavidispinus* PP 03, Marathon, Tx (c), 12,-
 5515.00 *bicolor* v. *tricolor* (barevné trny, fial. květ) (c), 4,-
 5515.40 *bicolor* v. *wagnerianus*, různobarevné trny, (e), 6,-
 5515.50 *bicolor* v. *wagnerianus* RS 389, Hipolito - Paila, Coah., (c), 12,-
 5516.11 *bicolor* f. ŠN 1137, Lajitas, Tx, nejsevernější výskyt, (c), 15,-
 5516.40 *bicolor* RS 554, Huizache, SLP typová lokalita, (c), 10,-

- 5517.00 *bueckii* (e), 6,-
5519.00 *conothelos* (c), 4,-
5519.21 *conothelos* CH 477, La Soledad, NL, (c), 12,-
5519.27 *conothelos* PP 1442, robust. form., La Boquilla, SLP, (e), 16,-
5519.30 *conothelos* RS 687, Altamira, Tam., (c), 12,-
5519.50 *conothelos* RS 737, Las Jarilas NL, (c), 12,-
5522.30 *conothelos* v. *aurantiacus* PP 582, Marmolejos, NL, bělostné trny zlaté květy, (e), 12,-
5522.40 *conothelos* v. *aurantiacus* PP 582, zlaté velké květy, 100x, 56,-
5523.00 *conothelos* v. *macdowellii* (e), 8,-
5524.00 *conothelos* v. *saussieri* (c), 4,-
5524.50 *conothelos* v. *garciae* PP 247, v. nova, Bustamante, Tam., (e), 18,-
5527.00 *heterochromus*, (c), 20,-
5529.00 *hexaedrophorus*, růžový květ, (e), 4,-
5529.30 *hexaedrophorus* f. *droegeanus* (Fričova forma), silné zakřivené trny, (e), 8,-
5529.50 *hexaedrophorus* f. "kvetae", sytě růžové květy, Rio Verde, SLP, (e), 10,-
5536.00 *lausseri*, atraktivní teloc. s pestrobarevnými trny, (c), 12,-
5536.10 *lausseri*, Sierra de las Ovejas, Coah., mimořádně dl. trny, (c), 12,-
5536.30 *lausseri*, potomstvo z rostlin z typové lokality, JR, (c), 15,-
5536.40 *lausseri*, v přírodě roste jen na pár arech!, 100x, 50,-
5537.10 *leucacanthus* PP 1230 (RS 509), Vista Hermosa, Que. (e), 22,-
5537.20 *leucacanthus* PP 1406, Peña Miler, Que., (c), 10,-
5537.30 *leucacanthus* LH 168, velké tmavožluté květy, (c), 6,-
5540.00 *leucacanthus* v. *schmollii* (c), 6,-
5540.10 *leucacanthus* v. *ehrenbergii* červený květ, (c), 8,-
5543.00 *lloydii*, narůžovělé květy (e), 8,-
5543.10 *lloydii* SB 113, Salinas, SLP, f. se silnými červenobílými trny, (c), 8,-
5543.11 *lloydii* SB 113, kvete v několika vlnách smetanovými velkými květy, 100x, 40,-
5545.00 *lophothele* (d), 4,-
5545.10 *lophothele*, 100x, 18,-
5549.00 *matudae* (c), 8,-
5549.13 *matudae*, 100x, 25,-
5551.00 *nidulans* (*rinconensis* var.), velmi dl. silné trny (e), 6,-
5551.20 *nidulans* SS 219 d, Saltillo, Coah, silné dřevité trny, (c), 6,-
5551.30 *nidulans* PP 855, El Chiflon, Coah., dlouhé silné trny, jemně narůžovělý květ, (c), 10,-
5553.00 *paradensis* (pestrobarevné trny), (c), 4,-
5557.00 *rinconensis* (e), 6,-
5557.05 *rinconensis*, 100x, 25,-
5557.11 *rinconensis* PP 1392, San Antonio de Ariste, NL, efektní rostlina, (e), 12,-
5557.13 *rinconensis* PP 1420, Icamole - Mina, NL, (e), 18,-
5557.14 *rinconensis* PP 1420, Icamole - Mina, NL, 100x, 52,-
5557.15 *rinconensis* PP 1392, San Antonio de Ariste, NL, efektní rostlina, 100x, 80,-
5557.30 *rinconensis* v. *hintonii* PP 570, v. n. Santa Rosa, NL, obrovské rostliny, (c), 20,-
5557.60 *rinconensis* v. *freudenbergii* PP 1364, Grutas Garcia, NL červený květ, (c), 18,-
5558.00 *rinconensis* v. *palomaensis* PP 1177, La Paloma, Srra de la Paila, Coah., novinka! červeně kvetoucí
mikropopulace, (e), 20,-
5558.10 *rinconensis* v. *palomaensis* PP 1177, červené květy!, 100x, 60,-
5561.00 *schwarzii* (e), 8,-
5580.00 směs druhů a variet, 50x, 4,-

TOUMEYA (Pediocactus)

- 5622.20 papyracantha, SB 180, (a5), 30,-
- 5622.70 papyracantha RP 50, Navajo Co, Az, (a5), 30,-
- 5622.80 papyracantha FH 083, Valencia Co, NM (b5), 30,-

TRICHOCEREUS

- 5631.00 candicans (e), 4,-
- 5631.10 candicans, 100x, 25,-
- 5633.60 chilensis v. zizkianus ZU 143, Vicuna, Chile, (e), 10,-
- 5661.10 pasacana, vynikající podložka! (e), 8,-
- 5666.00 poco, Jujuy, Arg. (e), 6,-
- 5666.10 poco, 100x, 20,-
- 5667.25 poco (e), 6,-
- 5675.00 smrzianus VS 105, Escoipe, Salta, Arg., (e), 8,-
- 5675.10 smrzianus VS 105, 100x, 28,-
- 5675.20 smrzianus (d)
- 5690.00 terscheckii, dobrá podložka, (e), 6,-
- 5690.10 terscheckii Antofagasta - Capillitas, Arg., (e), 8,-
- 5690.20 terscheckii Antofagasta - Capillitas, Arg., 100x, 20,-

TURBINICARPUS

- 5709.00 alonsoi PP 859, Xichu, Qto, (e), 8,-
- 5709.10 alonsoi PP 859, Xichu, Qto, 50x, 15,-
- 5709.11 alonsoi PP 859, 100x, 25,-
- 5709.12 alonsoi PP 859, 500x, 90,-
- 5709.40 bonatzii PP 191, San Bartolo, SLP, (e), 25,-
- 5709.41 bonatzii MZ 587, Cerritos, SLP, (e), 22,-
- 5710.00 flaviflorus, (e), 6,-
- 5710.10 flaviflorus, Santa Rita del Rucio, SLP, žluté květy, (c), 6,-
- 5710.20 flaviflorus, 50x 15,-
- 5710.30 flaviflorus L 1185, Santa Rita del Rucio, SLP (e), 15,-
- 5713.60 jauernigii PP 190, Palomas, SLP (MZ 474), (e), 12,-
- 5713.62 jauernigii, (c), 8,-
- 5713.64 jauernigii PP 190, Palomas, SLP, 100x, 42,-
- 5714.00 klinkerianus (miniaturka s korkovými trny) (e), 6,-
- 5714.10 klinkerianus L 1065, Huizache, SLP, (e), 10,-
- 5714.20 klinkerianus, 50x, 10,-
- 5714.25 klinkerianus, 100x, 16,-
- 5714.40 klinkerianus JR, jižně od Matehuala, Mx (c), 4,-
- 5714.50 klinkerianus, vých. od Huizache, SLP, (c), 6,-
- 5714.53 klinkerianus SB 295, Eltr. Huizache, SLP, (e), 12,-
- 5714.70 klinkerianus PP 800, Charco Blanco, SLP, (e), 18,-
- 5715.58 klinkerianus MZ 406, La Negrita, (c), 14,-
- 5715.80 klinkerianus, jih Huizache, SLP, (Koehres) (c), 15,-
- 5716.00 krainzianus, (e), 12,-
- 5718.05 laui, 100x, 42,-
- 5718.60 laui MZ 408, Buena Vista, SLP, (c), 15,-
- 5718.89 lausseri, (e), 8,-
- 5719.20 lausseri, Vista Hermosa, Que, JB, (c), 20,-
- 5719.30 lausseri MZ 571, Sierra del Doctor, Qro., (e), 30,-

5719.31 lausseri, 50x, 14,-
5720.00 lophophoroides, (e), 10,-
5720.10 lophophoroides RS 627A, Las Tablas SLP, (c), 12,-
5720.11 lophophoroides, 100x, 30,-
5720.51 lophophoroides MZ 462 (RS 626,), San Bartolo, (e), 12,-
5722.00 macrochele (c), 6,-
5722.20 macrochele v. frailensis PP 402, El Herrero, SLP, (c), 20,-
5722.22 macrochele v. frailensis PP 402, 100x, 60,-
5722.30 macrochele, 100x, 20,-
5722.41 macrochele, San Antonio, SLP, M. Kaplan 98, (c), 15,-
5722.60 macrochele MZ 577, La Soledad, SLP, (c), 10,-
5722.85 macrochele RS 285, La Soledad, SLP, (c), 14,-
5723.00 panarottoi PAN 68, La Hincada, SLP, (e), 20,-
5723.10 panarottoi PP 385, Cerritos, (c), 18,-
5723.11 panarottoi PP 385, 100x, 90,-
5723.12 panarottoi, (e), 10,-
5723.60 panarottoi MZ 620, Presa de Guadalupe, SLP, (c), 18,-
5724.00 polaskii, kvete už prvním rokem po výsevu, (e), 6,-
5724.10 polaskii, 50x, 12,-
5724.20 polaskii SB 269, Matehuala, SLP (e), 20,-
5724.45 polaskii Lau 1462 (RS 278A, PM 159, MZ 705) La Bonita, SLP, (c), 12,-
5726.00 pseudomacrochele (c), 6,-
5726.10 pseudomacrochele, 100x, 40,-
5726.11 pseudomacrochele PP 213, Cardonal, Hgo, (c), 10,-
5726.12 pseudomacrochele PP 213, Cardonal, Hgo, 100x, 50,-
5726.20 pseudomacrochele RS 493A, El Hidalgo, Hid., (c), 15,-
5726.51 pseudomacrochele MZ 712, San Jose, Qro., (c), 12,-
5726.60 pseudomacrochele MZ 276, Bernal IV., Qro, (e), 16,-
5727.00 pseudopectinatus (Pelecypora) (c), 8,-
5727.01 pseudopectinatus, 50x, 30,-
5727.20 pseudopectinatus v. rubriflorus MZ 500, Los Pinos, Tam., (c), 25,-
5727.25 pseudopectinatus v. rubriflorus PP 218, Galeana, NL (c), 20,-
5727.28 pseudopectinatus v. rubriflorus MZ 446, Dr. Arroyo, NL, bílá rostlina, rudý květ, (c), 22,-
5728.00 roseiflorus (c), 8,-
5728.11 roseiflorus, 100x, 48,-
5729.00 rioverdensis, (e), 16,-
5729.10 rioverdensis, Rio Verde, SLP, (c), 10,-
5729.11 rioverdensis, 50x, 30,-
5729.20 rioverdensis PP 204, j. od Rio Verde, SLP, (c), 25,-
5731.00 schmiedickeanus (e), 8,-
5731.21 schmiedickeanus, 50x, 16,-
5731.50 schmiedickeanus, Miquihuana Tam., (c), 20,-
5732.00 schmiedickeanus v. dickisoniae, brzy kvetoucí miniatúrka, (c), 6,-
5732.10 schmiedickeanus v. dickisoniae, 50x, 20,-
5732.20 schmiedickeanus v. dickisoniae PP 215, Aramberri, NL, (c), 12,-
5734.00 schwarzii, tmavé trny (e), 10,-
5734.10 schwarzii, sp. La Royen (c), 4,-
5734.11 schwarzii, tmavý trn, 100x, 30,-
5734.20 schwarzii, 100x, 20,-
5734.30 schwarzii v. roseiflorus (c), 15,-

- 5734.40 schwarzii SB, Chargo Blanco, SLP, (c), 8,-
 5734.43 schwarzii v. rubriflorus, Cerros Blancos, NL (c), 30,-
 5734.44 schwarzii v. rubriflorus MZ 549, Cerros Blancos, NL, (c), 28,-
 5734.70 schwarzii-klinkerianus., PM 147, El Ñunéz, přechodová forma, (c), 25,-
 5735.00 swobodae, (e), 10,-
 5735.10 swobodae, Lau 1499, Rayones, NL, (c), 10,-
 5735.15 swobodae Lau 1499, 100x, 50,-
 5735.20 swobodae PP 860, Rayones, NL, (c), 10,-
 5735.40 swobodae MZ 296, Rayones, NL, (c), 12,-
 5735.50 swobodae f. De Peña, 0878 KO (Korecký) (blíže k hoferi?) (c), 6,-
 5737.00 valdezianus, (e), 18,-
 5737.05 valdezianus, 50x, 25,-
 5737.20 valdezianus v. albiflorus, ochotně kvete bílým květem, (c), 10,-
 5737.31 valdezianus v. albiflorus, Matehuala, SLP, (c), 20,-
 5738.20 spec. T 16, La Peña, (c), 12,-
 5738.40 spec. TU 17, kvete jako první, (e), 8,-
 5740.00 směs druhů, 50x, 12,-

WEINGARTIA

- 5778.52 jarmilae LH 535, tmavočervený květ, (c), 15,-
 5778.60 kargliana (c), 8,-
 5778.62 kargliana SE 160, 50x, 20,-
 5783.33 lecoriensis SE 108, (c), 8,-
 5794.00 platygona (d), 4,-
 5794.20 platygona, 100x, 20,-
 5807.60 trollii, červený květ, (c), 6,-
 5807.62 trollii KK 1594, červeno-oranž. květ, (c), 8,-
 5810.20 westii LH 677, Potosi, Bol., (c), 8,-
 5810.40 westii "culpinensis" VS 312, Mal Paso, Bol., (e), 10,-
 5810.50 westii LH 667, Potosi, Bol., (c), 6,-
 5810.70 westii LH 665, Culpina, Bol., (c), 6,-
 5810.92 westii SE 168, Cuchu Ingenio, Bol., (c), 6,-
 5812.20 spec. HS 160, žluto-oranž. květ, (e), 6,-
 5812.21 spec. HS 160, žluto-oranž. květ, 100x, 30,-

WIGGINSIA (Notocactus, Malacocarpus)

- 5818.00 arechavaletai v. kovarikii (e), 8,-
 5818.11 arechavaletai v. kovarikii, 100x, 20,-
 5854.00 rubricostata (d), 4,-
 5854.10 rubricostata, 100x, 20,-

SMĚS SEMEN

- 5983.00 směs semen Jižní Amerika, 50x, 4,-
 5985.00 směs rodů a druhů (100 zrn), 6,-

OSTATNÍ SEMENA

DELOSPERMA

- 6089.13 spec PV 1702, Gian Castle, sev. hranica Lesotho/JAR, fialové květy, pěstovat ve skalce (e), 10,-
6089.14 spec PV 1702, Gian Castle, koberec fial. kvítků, 100x, 35,-
6089.15 spec. PV 1302, Moddlerpoort, tm. fialové květy, velmi otužilé, do skalky, (e), 10,-
6089.16 spec. PV 1302, Moddlerpoort, 100x, 35,-
6089.17 spec. PV 1304, Stormberg, Clean, 2100 m n.m., jemné lesklé květy, (e), 10,-
6089.18 spec. PV 1304, Stormberg, Clean, 100x, 30,-
6089.23 spec. kaudex Geatt Reinet, smetanový květ, někdy ve skalce vymrzá, přikrýt sklem, (e), 12,-
6089.24 spec. kaudex Geatt Reinet, smetanový květ, 100x, 40,-
6089.30 sutherlandii, snese suchý mráz, vhodná do skalky - přikrýt sklem (e), 8,-
6089.31 sutherlandii, 100x, 25,-
6089.95 směs mrazuvzdorných druhů, (e), 6,-
6089.96 směs mrazuvzdorných druhů, 100x, 25,-

AGAVE (Agavaceae)

- 6622.71 horrida LK 56/09, Potrero de Huerta, SLP, vzácný druh, (c), 15,-
6622.72 horrida LK 56/09, Potrero de Huerta, SLP, 100x, 100,-
6625.46 lechuguilla LK 36/09, Malá Paila, Coah., (c), 6,-
6625.47 lechuguilla LK 36/09, 100x, 40,-
6631.51 schidigera LK 52/09n La Salitrera, (c), 10,-
6632.00 striata (c), 5,-
6633.20 striata LK 37/09, Malá Paila, elegantní, bílá vlákna na okrajích listů, (c), 15,-

ANACAMPSEROS (Portulacaceae)

- 6653.20 baeseckei, krásný, bílý, (c), 8,-
6659.00 retusa (malý kaudex) (c), 6,-
6660.00 rufescens (hezke růžové květy) import SB, (e), 4,-

EUPHORBIA (Euphorbiaceae)

- 6749.50 obesa, kulovitá, tmavá kresba na těle, (a5), 15,-
6753.31 stellata, kaudex, (c), 40,-

JATROPHA (Euphorbiaceae)

- 6782.00 podagrica (a2), 12,-

- 7731.00 Rosa rugosa neboli růže dužnoplodá, nízký hustý keřík, (d), 20,-
7739.00 Abutilon hybridum, květy jako ibišek, bohatě kvete, (c), 15,-
7741.00 Arum dioscoridis, mrazuvzdorný áron se zajímavým květem, Hvar, Chorvatsko (c), 20,-